

Затверджено

Директор



Генеральний директор «АГРОФІРМА СВІТАНОК»

Сітайло Р.А.

« 28 » травня 2026 р.

З В І Т

післяпроектного моніторингу «Функціонування сучасного
свинокомплексу із закінченим циклом відгодівлі свиней.

Вирощування зернових культур та їх технологічна обробка.

Здійснення господарської діяльності у сфері управління
відходами власного виробництва Приватного підприємства
«АГРОФІРМА СВІТАНОК»

за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н,
с.Новоселівка, вул. Світанкова., б. 11

м. Харків – 2026 р.

ВСТУП

Відповідно до статті 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», суб'єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Основними завданнями системи моніторингу є:

- проведення моніторингу стану повітря, води та ґрунту, радіаційного стану, рівня шуму;
- аналіз екологічного стану довкілля діючого підприємства та прогнозування його змін;
- проведення лабораторних досліджень.

ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Харківський р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11 призначений для функціонування сучасного свиного комплексу із закінченим циклом відгодівлі свиней. Вирощування зернових культур та їх технологічна обробка. Здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами власного виробництва.

В результаті планованої діяльності ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Харківський р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11 відбувається певне антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, але на підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок впливів на компоненти довкілля (водне середовище, ґрунти, атмосферне повітря, поводження з відходами, соціальне середовище) сукупний вплив планованої діяльності є допустимим.

Звіт про результати післяпроектного моніторингу розроблено на виконання екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля від 25.04.2025 № 21/01-9548/2 щодо допустимості впровадження планованої діяльності ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Харківський р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11 (реєстраційний номер справи 9548 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

На виконання екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля від 25.04.2025 № 21/01-9548/2 щодо допустимості впровадження планованої діяльності розподільчого центру за адресою: ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Харківський р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11 (реєстраційний номер справи 9548 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) у 2025 році проводився моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря, впливу шуму на межі СЗЗ та облік кількості, типу і складу відходів.

Оцінка екологічної безпеки підприємства проведена на основі узагальнених результатів інструментально-лабораторних вимірювань вмісту забруднюючих

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

речовин (ЗР) в атмосферному повітрі, рівня звуку (рівня шуму) на межі СЗЗ і жилої зони та поточному обліку кількості, типу і складу відходів.

Оцінка антропогенного впливу даного об'єкта на межі СЗЗ та жилої зони виконана шляхом порівняння фактичних концентрацій забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря в результаті планованої діяльності підприємства, із гранично допустимими концентраціями, встановленими згідно наказу МОЗ України від 10.05.2024 № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 24 травня 2024 р. за № 763/42108

Оцінка шумового навантаження на межі СЗЗ внаслідок планованої діяльності підприємства виконана шляхом порівняння фактичних рівнів звуку (рівнів шуму) нормованим значенням, встановленим Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96р. №173 (додаток №16 – «Допустимі рівні звуку на території житлової забудови») та наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 р. № 463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».

Облік кількості, типу і складу відходів внаслідок планованої діяльності підприємства виконано згідно Законів України «Про відходи» (зі змінами), «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами».

У звіті за результатами післяпроектного моніторингу планованої діяльності розподільчого центру за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Васищево, вул. Промислова, 12 прийняті такі умовні скорочення:

- ГДК – граничнодопустима концентрація;
- ДСП – державні санітарні правила;
- ЗВТ – засоби вимірювальної техніки;
- КМУ – Кабінет Міністрів України;
- МОЗ – Міністерство охорони здоров'я;
- ОВД – оцінка впливу на довкілля;
- ОДК – орієнтовно допустима концентрація;
- ППМ – післяпроектний моніторинг;
- СЗЗ – санітарно-захисна зона.

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ОПИСОВА ЧАСТИНА	4
РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ППМ	13
РОЗДІЛ 3. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОЦІНКА	14
3.1. Оцінка стану атмосферного повітря	14
3.2. Оцінка впливу шуму та вібрації	15
3.3 Оцінка впливу на ґрунти	16
3.4. Оцінка впливу на водне середовище	17
3.5. Загальні питання	19
РОЗДІЛ 4. ВИСНОВКИ ТА (ЗА ПОТРЕБИ) ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ	21
ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ	
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	22
ДОДАТКИ	23

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

РОЗДІЛ 1. ОПИСОВА ЧАСТИНА

Приватне підприємство «АГРОФІРМА СВІТАНОК» розташоване за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова., б. 11 спеціалізується на тваринництві та рослинництві. Основними напрямками діяльності підприємства є експлуатація сучасного свиногокомплексу з повним циклом відгодівлі, вирощування та переробка зернових культур, а також провадження господарської діяльності у сфері управління відходами власного виробництва. На цей час одночасно підприємство утримує 11000 голів свиней

Відповідно до Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Функціонування сучасного свиногокомплексу із закінченим циклом відгодівлі свиней. Вирощування зернових культур та їх технологічна обробка. Здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами власного виробництва ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АГРОФІРМА СВІТАНОК" за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Харківський р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11 від 25.04.2025 № 21/01-9548/2, виданого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Висновок), визначено наступні впливи провадження господарської діяльності:

- *Вплив на геологічне середовище та ґрунти.* Вплив на геологічне середовище та ґрунти не передбачається.

Усі будівлі та споруди є діючими та знаходяться в експлуатації. Виробничий процесу на промисловому майданчику не вимагає виконання підготовчих, будівельних та демонтажних робіт. Зняття рослинного шару ґрунту не передбачається. Рельєф земельної ділянки свиногокомплексу рівний, пов'язаний з прилеглою територією, не підтоплюється і не затоплюється ґрунтовими та поверхневими водами

Територія промайданчика та під'їзних доріг до нього має тверде водонепроникне покриття, що запобігає потрапляння забруднюючих речовин із поверхневими водами в ґрунти та водоносні горизонти.

Дно лагун покрито водонепроникною плівкою для запобігання інфільтрації стоків у ґрунти.

- *Вплив на водне середовище:*

Водопостачання. Водопостачання підприємства здійснюється від власних артезіанських свердловин № 70-1971 та № Х-19/57 згідно дозволу на спеціальне водокористування № 61/СХ/49д-26 від 15.04.2026 р., виданого Державним агентством водних ресурсів України. Зона санітарної охорони навколо свердловини - 30 м. Режим ЗСО дотримується. Зона суворого режиму огорожена.

Використання води на власні потреби: - 199.64 м³/добу, із них 4,18 м³/добу – на питні потреби, 195,46 м³/добу – на виробничі. Копія Дозволу на спеціальне водне користування надано в Додатку № 1

Копії протоколів відбору проб води з артезіанських свердловин надані в Додатку 2 Даного Звіту

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

Водовідведення. Побутові стічні води від промайданчика підприємства скидаються в бетоновані водонепроникні ями і вивозяться до централізованих каналізаційних колекторів КП «Нововодолазьке ВКП» згідно договору №26 з комунальним підприємством «Нововодолазьке водопровідно-каналізаційне підприємство».

Проектом не передбачене скидання стоків у поверхневі водойми та їх потрапляння у навколишнє водне середовище та в ґрунтові води.

Промислові стічні води відводяться до гноєсховища. Гноєсховище розміщено у південно-східному напрямку від території свиногокомплексу на відстані 4000 метрів. Гноєсховище знаходиться від найближчої житлової забудови по вул. Воскресенська с. Новоселівка на відстані 1,2 км. з південно-західного та південного напрямку

Для видалення екскрементів свиней у кожному свинарнику в підлозі влаштовані отвори, через які екскременти потрапляють в лотки, звідки самотією надходять у три ємності - первинних відстійника рідкої фракції для гною (у ємність №1 – з сараїв №1-5, у ємність №2 – з сараїв №6-9, у ємність №3 – з сараю №10). З ємностей №1 та №3 гній поступає в ємність №3, з якою насосом відкачується в лагуни (гноєсховище).

Гноєсховище представляє собою три напівпідземні сховища ємністю 13000м³, 9980м³ та 10550м³. До гноєсховища гній транспортується без домішок. Знищення збудників і насіння бур'янів відбувається біологічним способом у процесі анаеробного шумування. Лагуни розташовані на безпечній відстані від водних об'єктів та житлових зон.

Лагуни. На ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК» функціонують аеробні лагуни. Аеробні лагуни – це відкриті водоймища, призначені для біологічного очищення рідких органічних відходів, зокрема гною, стічних вод тваринницьких комплексів та інших агропромислових підприємств. Вони працюють за принципом природного розкладу органічних речовин під дією аеробних мікроорганізмів, для життєдіяльності яких необхідний кисень.

- *Вплив на атмосферне повітря.*

Згідно Звіту з ОВД, загальна кількість джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу складає: - на свиногокомплексі 57 джерел викидів. Із них 29 організованих та 28 неорганізованих джерела. Також 3 неорганізовані джерела викиду – на гноєсховище.

На підприємстві для очищення забрудненого повітря працює 5 газоочисних устаткувань

Від джерел підприємства ПП " АГРОФІРМА СВІТАНОК " в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на діоксиди азоту) [NO₂], сірки діоксид, заліза його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, метан, НМЛОС – вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

перерахунку на сумарний органічний вуглець, амік, сірководень H_2S , метилиеркакптан

Відбувається забруднення атмосферного повітря при утриманні та вирощуванні свиней. При роботі обладнання допоміжного виробництва: від спалювання твердого палива в котлах, від роботи переносного зварювального апаратаі, від роботи дизель-генератора, від автотранспорту, від складу ПММ

Результати розрахунку розсіювання показують, що планована діяльність практично не впливає на стан атмосферного повітря, величини концентрацій знаходяться на рівні фонового забруднення. Перевищення нормативу ГДК атмосферного повітря відсутнє по жодному з шкідливих компонентів від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови. Таким чином, рівень впливу об'єкту на стан атмосферного повітря визначається як допустимий.

-Вплив на рослинний світ. В процесі діяльності підприємства не передбачається здійснення негативного впливу на рослинний світ від викидів в атмосферне повітря, оскільки не очікується перевищення рівнів ГДК в повітряному басейні зони впливу об'єкту. Територія підприємства давно сформована, упорядкована та має тверде асфальтоване покриття з виделеними островками ландшафтного дизайну у вигляді газонів та декоративних дерев та кущів. Загальна площа території складає 18.3721 га, де 5,8 га складають зелені насадження.

На території підприємства не має рідкісних рослин і таких, що перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про рослинний світ» та занесених до «Зеленої книги України».

Відстань від території ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК» до гідрологічного заказника "Мож" складає 21,8 км., від території гноєсховища до заказника – 25 км.

- Вплив на тваринний світ. Вплив на тваринний світ відсутній. В процесі роботи не очікується погіршення умов існування представників фауни. Найближчий лісний масив, в якому знаходяться представники місцевої фауни (такі як звичайна білка (*sciurus vulgaris*), лісова соня (*dryomys nitedula*), лісова та жовтогорла миші (*apodemus sylvaticus*, *a. flavicollis*), два виду польовок - рижа лісова (*clethrionomys glareolus*), заяц (*Lepus europaeus*), та дикий кріль (*Oryctolagus cuniculus*) та ін.) розташован на відстані від території ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК» до гідрологічного заказника "Мож" складає 21,8 км., від території гноєсховища до заказника – 25 км.

- Поводження з відходами. Усі відходи, які утворюватимуться в процесі виробничої та побутової діяльності підприємства, повинні відповідати чинним вимогам Закону України «Про управління відходами» (№ 2849-IX від 13.12.2022) та повинні бути класифіковані у відповідності до Постанови кабінету міністрів України №1102 від 20.10.2023 р. «Порядок класифікації відходів та Національного переліку відходів».

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

Відходи передбачається збирати, перевозити та оброблювати залежно від їх виду, складу і властивостей у спосіб, що:

- сприяє їх подальшому відновленню;
- є безпечним для здоров'я людини та не завдає шкоди навколишньому природному середовищу, у тому числі:
 - не становить загрози забруднення води, атмосферного повітря, ґрунту, для рослин і тварин, не спричиняє негативного впливу (незручностей) через шум і запах;
 - не спричиняє негативного впливу на землі сільськогосподарського призначення, природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні;
 - відповідає встановленим стандартам або нормативам шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів та найкращим доступним технологіям і методам управління.

Змішування відходів з іншими відходами чи матеріалами забороняється. Усі відходи, які утворюватимуться в процесі планованої діяльності передбачається накопичувати у спосіб, що є безпечним для здоров'я людини та навколишнього природного середовища, та передавати відходи суб'єктам господарювання у сфері управління відходами протягом одного року з моменту їх утворення.

Відходи, які утворюються на території підприємства розташовуються короткочасно до утворення транспортної партії, з дотриманням норм та правил зберігання відходів, згідно їх класу небезпеки, та, по мірі накопичення, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого управління з ними.

Передача суб'єктам господарювання у сфері управління відходами відходів з метою збирання, перевезення та оброблення здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до законодавства, в якому зазначається код відходів згідно з Національним класифікатором відходів, їх обсяг, найменування та код операції з відновлення та/або видалення відходів.

Також ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" здійснює управління відходами власного виробництва – експлуатація об'єктів зберігання гною. Перелік, кількість надані табл. 1.5.2.

Таблиця 1

№ п/п	Код відходу	Назва відходу	Відомості про склад та властивості відходів	Проектна потужність об'єкта, тон/рік
1	2	3	4	5
1	02 01 06	Тваринні фекалії, урина та гній (включаючи зіпсовану соломку), стоки, зібрані окремо та оброблені поза місцями утворення	Відходи, що не є небезпечними пастоподібні, нерозчинні у воді,. Склад: біомаса - органічні сполуки, домішки	50000,00

Декларація про відходи надана в Додатку 3 даного Звіту. Копії договорів на поводження з відходами наведені у Додатку 10

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		8

На підприємстві ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" запроваджені заходи для роздільного збору побутових відходів, згідно «Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів», затв. Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 13 грудня 2023 року № 1130 «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів», та Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 20.06.2024 № 551 «Про затвердження Методичних рекомендацій з підвищення обізнаності громадськості стосовно сучасного управління побутовими відходами».

-Вплив шуму та вібрації на довкілля. Джерелами шуму на майдацику підприємства є: виробниче, технологічне обладнання і автотранспорт.

Все основне технологічне обладнання, що використовується для утримання, відгодівлі та вирощування свиней розміщене у будівлях. Будівлі, виконують роль звукоізолюючих огорожувальних конструкцій. Завдяки шумопоглинаючим, огорожувальним конструкціям технологічного обладнання, рівень шуму на промайданчику буде зведений до мінімуму та не створить акустичного навантаження на навколишнє середовище та робітників.

Технологічне обладнання промайданчика не є джерелом вібрації. Джерелами вібраційного навантаження може бути робота автотранспортної техніки з високим рівнем вібрації. Під час провадження планованої діяльності використання автотранспортної техніки з високим рівнем вібрації на території промайданчика не передбачається.

- *Радіаційне забруднення.* Об'єкт не є джерелом радіаційного випромінювання. Вплив від джерел ультразвукових коливань, іонізуючого і радіаційного випромінювання відсутній.

- *Іонізуюче та електромагнітне випромінювання.* Під час експлуатації технологічного обладнання розташування та використання джерел іонізуючого випромінювання ультразвуку, а також електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами, не передбачається.

- *Вплив на соціальне середовище.* Ризики розвитку неканцерогенних ефектів для здоров'я населення є допустимим. Речовини, що мають канцерогенний ефект, в викидах відсутні, ризик протягом життя є мінімальним (прийнятним). Ризик виникнення шкідливих ефектів для населення позиціонується як вкрай малий, а його рівень не несе суттєвого негативного впливу на здоров'я людини. Соціальний рівень ризику оцінюється як прийнятний.

- *Вплив на навколишнє техногенне середовище* Реалізація проектних рішень не вимагає зменшення площ, зайнятих родючим шаром землі, не впливає на підземні та наземні споруди, культурні ландшафти, пам'ятки архітектури, історичної

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

та культурної спадщини та ін. Вплив на навколишнє техногенне середовище оцінюється як відсутній.

Висновком Звіту ОВД на Приватне підприємство «АГРОФІРМА СВІТАНОК» покладено обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу.

Екологічний моніторинг під час проведення планової діяльності підприємства включає проведення дослідження атмосферного повітря та шумового навантаження на межі СЗЗ, ґрунту - в межах майданчика, контроль якісного складу води (хімічні та бактеріологічні показники) та рівня її залягання (динамічний та статичний рівні), а також облік обсягів водоспоживання за допомогою засобів виміральної техніки.

Нормативний розмір межі санітарно-захисної зони визначається згідно з вимогами діючої нормативної бази «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України №173 від 19.07.1996р. Згідно з вимогами «Державних санітарних правил планування та забудови населених місць ДСП № 173–96» Додаток № 5 п 5.6. - нормативна СЗЗ складає: 500 м. (свинофабрики та свиноферми в державних та колективних підприємствах потужністю до 12 тис. голів на рік) до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення. Одночасно підприємство утримує 11000 голів свиней. Збільшення поголів'я свиней підприємство не планує.

Ця вимога не дотримується.

Відповідно до «Ситуаційної схеми», земельна ділянка межує: - з заходу – залізна дорога, далі житлові забудови, які знаходяться на відстані від силосів підприємства 180 м., від свинарників - на відстані 205 м.

- з півночі, сходу та південного сходу – територія, вільна від забудови (сільського-подарські угіддя).

Найближчі житлові забудови знаходяться від силосів підприємства на відстані 180 м., від свинарників - на відстані 205 м. на заході, південному заході.

Згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/34341 від 09.07.2007 р. нормативна СЗЗ для даного підприємства зменшена до найближчої житлової забудови у південно-західному напрямку, в межах існуючої житлової забудови с. Новоселівка. На всіх інших напрямках нормативна СЗЗ залишилась без змін.

Відповідно до Додатку № 15 п.1. Державних санітарних правил планування й забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. № 173 санітарно-захисна зона для даного підприємства – гноєсховище ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА „АГРОФІРМА СВІТАНОК” – складає: 500 м. (Обробка рідкого гною на фермах і комплексах по вирощуванню та відгодівлі свиней менше 12 тис. голів на рік). На підприємстві одночасно розташовано 11 тис. голів свиней на рік. Збільшення поголів'я свиней підприємство не планує.

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

Ця вимога дотримується.

Промислова ділянка заходиться на землях Нововодолажської селищної ради, Харківського (колишнього Нововодолажського) району, Харківської області на відстані 4000 метрів від найближчої житлової забудови с. Новоселівка.

Статтею 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» встановлено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу на викиди, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища або через центри надання адміністративних послуг.

На даний момент для майданчика свинокомплекса діє Дозвіл на викиди забруднюючих речовин № 6324255101-2282 від 08.02.2016 року. Термін дії Дозволу – 10 років.

На даний момент для майданчика гноєсховища діє Дозвіл на викиди забруднюючих речовин № 6324280000-2281 від 08.02.2016 року. Термін дії Дозволу – 10 років.

Термін дії наявних дозволів на викиди автоматично продовжується на весь період воєнного стану та на 3 місяці після його припинення чи скасування. Підставою для цього є Постанова Кабінету Міністрів України № 314 від 18.03.2022 року «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»

Копія Дозволу на викиди надано в Додатку № 4

Вимірювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі найближчої житлової забудови було виконано санітарно-екологічною лабораторією ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» (Копії надано в Додатку № 5)

Вимірювання шумового навантаження на межі найближчої житлової забудови було виконано санітарно-екологічною лабораторією ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» (Копії надано в Додатку № 6)

Проведення аналізів ґрунту на території підприємства було виконано санітарно-екологічною лабораторією ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» (Копії надано в Додатку № 7)

Проведення аналізів проб води з артезіанських свердловин було виконано санітарно-екологічною лабораторією ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» (Копії надано в Додатку № 2)

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ППМ

Метою здійснення суб'єктом господарювання ППМ є виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненою довкілля та його зменшення.

Завданням ППМ є спостереження за станом і впливом діяльності на довкілля та здоров'я людини для визначення додаткових компенсаційних заходів.

Статтею 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлено, якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню. У разі звернення за новим рішенням про провадження планованої діяльності процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється повторно, з урахуванням виявленої інформації.

Для оцінки результатів ППМ згідно Методичних рекомендацій щодо здійснення післяпроектного моніторингу, затверджених Наказом Міндовкілля України від 15.03.2024 р. №291, в звіті використовується наступна шкала градацій:

1 – фактичний вплив господарської діяльності на довкілля (фактична ефективність заходів) нижчий за прогнозований або не виходить за межі допустимих значень, спостерігаються відхилення в межах норми, що не потребують додаткових заходів;

2 – фактичний вплив на довкілля перевищує прогнозований (або фактична ефективність заходів значно нижча за очікувану) і призводить до деяких відхилень норм/нормативів або порушень стану довкілля, що можуть бути усунуті за рахунок додаткових заходів (наприклад, додаткові етапи або методи очищення або захисту, заміна однієї техніки на іншу у технологічно допустимих межах, компенсаційні заходи з відновлення порушених або втрачених природних об'єктів).

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

РОЗДІЛ 3. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОЦІНКА

3.1. Оцінка стану атмосферного повітря

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування її змін і ступеня небезпечності, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря. На основі даних та інформації, отриманої в результаті здійснення моніторингу атмосферного повітря, визначається рівень забруднення атмосферного повітря на певній території за певний проміжок часу, відповідність стану атмосферного повітря вимогам якості повітря; здійснюється контроль та оцінка впливу на якість повітря заходів, спрямованих на обмеження викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, оцінка впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище, здоров'я та життєдіяльність населення.

У відповідності до вимог чинного законодавства України в галузі охорони атмосферного повітря оцінка його стану повинна проводитися шляхом порівняння одержаних результатів вимірювань за максимально разовими концентраціями з нормами, які наведені в Наказі МОЗ України від 10.05.2024 р. №813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Методики, за якими здійснювались дослідження вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, наведені в Свідоцтві.

Для проведення комплексу робіт щодо характеристики сучасного стану та оцінки впливу діяльності Приватного підприємства «АГРОФІРМА СВІТАНОК» за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова., б. 11 на повітряне середовище було обрано наступні точки спостережень:

- Межа найближчого житлового будинку із південно-західної сторони по вул. Світанкова, № 5а.

- Межа найближчого житлового будинку із південно-західної сторони по вул. Світанкова, № 5;

- Межа найближчого житлового будинку із західної сторони по вул. Єдності, № 218;

- Межа найближчого житлового будинку із південно-західної сторони по вул. Світанкова, № 2;

Розташування точок спостережень наведено на ситуативній карті-схемі розташування підприємства (Додаток № 8).

При виборі точок спостережень, а також визначенні переліку якісних та кількісних показників складу і властивостей складових довілля, які необхідно контролювати, враховувались:

- ~ перелік та вміст забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря;
- ~ близькість населених пунктів;

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

особливості кліматичних умов та рельєфу місцевості в районі розташування об'єкта.

Відбір проб здійснювався за РД 52.04.186-89 «Посібник з контролю забруднення атмосфери»

Зведені узагальнені результати дослідження стану атмосферного повітря при роботі підприємства надані в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Точка відбору проб	Назва забруднюючої речовини	Результат дослідження концентрації, мг/м³					ГДК, мг/м³
		12.02. 2026р	14.02. 2026р	28.07. 2026р	08.08. 2026р	15.09. 2026р	
Точка спостережень №1 вул. Єдності, 218	пил	-	0,29	0,28	0,355	0,35	0,5
	оксиди азоту	-	0,043	0,0405	0,0585	0,0485	0,2
	вуглецю оксид	-	2,575	2,15	1,9	1,7	5,0
	ангідрид сірчаний	-	0,16	-	-	-	0,5
	аміак	-	0,12	0,105	0,13	0,145	0,2
	сірководень	-	0,0047	0,0036	0,0053	0,0069	0,008
	марганець і його сполуки	-	<1 ⁻⁵	-	-	-	0,01
	заліза оксид	-	<1 ⁻⁵	-	-	-	0,04
Точка спостережень №2, вул. Світанкова, 2	пил	-	0,315	-	-	-	0,5
	оксиди азоту	-	0,052	-	-	-	0,2
	вуглецю оксид	-	1,65	-	-	-	5,0
	ангідрид сірчаний	-	0,185	-	-	-	0,5
	аміак	-	0,15	-	-	-	0,2
	сірководень	-	0,0055	-	-	-	0,008
	марганець і його сполуки	-	<1 ⁻⁵	-	-	-	0,01
	заліза оксид	-	<1 ⁻⁵	-	-	-	0,04
Точка спостережень №3 вул. Світанкова, 5а	пил	0,365	-	0,33	0,305	0,295	0,5
	оксиди азоту	0,051	-	0,0505	0,238	0,0575	0,2
	вуглецю оксид	2,45	-	2,525	2,8	2,025	5,0
	ангідрид сірчаний	0,135	-	-	-	-	0,5
	аміак	0,13	-	0,115	0,13	0,13	0,2
	Сірководень	0,0062	-	0,0054	0,0054	0,0054	0,008
	марганець і його сполуки	<1 ⁻⁵	-	-	-	-	0,01
	заліза оксид	<1 ⁻⁵	-	-	-	-	0,04
Точка спостережень №4 вул. Світанкова, 5	пил	0,32	-	-	-	-	0,5
	оксиди азоту	0,064	-	-	-	-	0,2
	вуглецю оксид	1,875	-	-	-	-	5,0
	ангідрид сірчаний	0,16	-	-	-	-	0,5
	аміак	0,135	-	-	-	-	0,2
	сірководень	0,00395	-	-	-	-	0,008
	марганець і його сполуки	<1 ⁻⁵	-	-	-	-	0,01
	заліза оксид	<1 ⁻⁵	-	-	-	-	0,04

Копія протоколі дослідження атмосферного повітря наведено в Додатку № 5.

3.2. Оцінка впливу шуму та вібрації

Шум – одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього середовища. Він виникає внаслідок коливальних змін тиску повітря. Загалом це хаотичне нагромадження звуків різної частоти, потужності (амплітуди) і тривалості, які виходять за межі звукового комфорту. Відрізняють шум постійний, непостійний, періодичний, переривчастий, імпульсний.

Одиницею вимірювання шуму фізична одиниця децибел (дБ) – відношення діючого значення звукового тиску до мінімального значення, котре сприймається вухом людини.

Джерелами шумового впливу на території проммайданчика є: виробниче, технологічне обладнання і автотранспорт.

Все основне технологічне обладнання, що використовується для виробництва паперової продукції, розміщене у будівлях. Будівлі, виконують роль звукоізолюючих огорожувальних конструкцій. Завдяки шумопоглинаючим, огорожувальним конструкціям технологічного обладнання, рівень шуму на промайданчику зведений до мінімуму та не створює акустичного навантаження на навколишнє середовище та робітників.

Рівень звукового тиску зменшується по мірі віддалення від джерела шуму.

Зведені узагальнені результати дослідження шумового навантаження при роботі підприємства надані в таблиці 3.2.1

Таблиці 3.2.1

Адреса контрольних точок	Результати вимірювання за 2025 рік																Порогові значення,	
	10.02. 2025		12.02. 2025		23.07 2025		24.07 2025		06.08 2025		07.08 2025		11.09 2025		11.09 2025		Лдоп. екв	Лдоп .макс
	Лдоп .екв	Лдоп. макс	Лдоп .екв	Лдоп. макс	Лдоп .екв	Лдоп. макс	Лдоп .екв	Лдоп. макс	Лдоп .екв	Лдоп. макс	Лдоп .екв	Лдоп. макс	Лдоп .екв	Лдоп. макс	Лдоп .екв	Лдоп. макс		
Т1 – вул. Світанкова, 5а	49 дБА	63,3 дБА	-	-	51 дБА	64,3 дБА	-	-	51 дБА	63 дБА	-	-	50,6 дБА	61,3 дБА	-	-	60 дБА	75 дБА
Т2 – вул. Світанкова, 5	47 дБА	61,3 дБА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 дБА	75 дБА
Т3-вул. Єдності, 218	-	-	43,3 дБА	55 дБА	-	-	45,7 дБА	56,3 дБА	-	-	47 дБА	57 дБА	-	-	46,3 дБА	54 дБА	60 дБА	75 дБА
Т4-вул. Світанкова, 2	-	-	43 дБА	59,3 дБА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 дБА	75 дБА

3.3. Оцінка впливу на ґрунти

В процесі провадження господарської діяльності використання ґрунтів не здійснюється.

Порушення гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій в зоні впливу планованої діяльності відсутні. Скид забруднюючих речовин у водне середовище при проведенні планованої діяльності відсутній. Виробнича діяльність не порушує гідрогеологічного режиму, не приводить до виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, не погіршує стану вод і не приводить до деградації

					Звіт післяпроектного моніторингу											Арк.	
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат												15	

співтовариств водних організмів. Організація рельєфу ділянки існуюча і виконана з врахуванням нормативних ухилів проїздів, майданчиків та інших територій. Територія підприємства матеріально технічної бази має тверде покриття, асфальт – 90%.

З метою запобігання небезпечного розвитку інженерно-геологічних процесів при експлуатації об'єкту, необхідно прийняти наступні проектні рішення по інженерній підготовці та захисту території:

- ~ забезпечення заходами, що виключають забруднення ділянки відходами металу, залізобетону, пиломатеріалів тощо;
- ~ скидів в водне середовище не відбувається.

Таким чином, земельна ділянка, що на якій розташовано підприємство ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" розміщується за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Харківський р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11, відповідає заданому напрямку землекористування, при умові прийняття приведеного вище комплексу проектних рішень по інженерній підготовці та захисту території від несприятливого розвитку інженерно-геологічних процесів та забезпеченню санітарно-екологічної безпеки при експлуатації об'єкту.

Зведені узагальнені результати дослідження ґрунту надані в таблиці 3.2.1

Найменування показника, одиниці вимірювання	Значення показника		Одиниця вимірювання	Невизначеність
	За результатом випробування	За НД		
E. coli КУО/г	<100	1-99	-	-
Ентерокок КУО/г	<100	1-99	-	-
Патогенні ентеробактерії, у тому числі сальмонели в 1,0 г	не виявлені	відсутність	-	-
Яйця та личинки гельмінтів в 1,0 г	відсутні	відсутність	-	-
Нафтопродукти	60,0	1000,0	мг/кг	-
Нітрати	90,0	130,0	мг/кг	-
Водневий показник	7,26	-	од.рН	-

3.4. Оцінка впливу на водне середовище

Водопостачання. ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" здійснює водозабір питної води із власних артезіанської свердловини глибиною: 105м. і дебітом 12 м³/годинну, розташованої на території підприємства, на питні та санітарно-гігієнічні потреби. Протокол дослідження питної води № СГЛ 3883/2025 від 01.08.2025 року та № МБЛ надано 3883/2025 від 01.08.2025 року в Додатку 2

В таблиці 3.4.1. наведені результати досліджень питної води із свердловини, величини яких прийняті згідно протоколів дослідження води

Таблиця 3.4.1.

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		16

№ п/п	Показник	Протокол відбору проб	
		За результатами випробування	За НД
1	Запах при t 20°C	0	≤ 2
2	Запах при t 60°C	-	-
3	Смак та присмак	0	≤ 2
4	Забарвленість	8,81	≤ 20
5	Каламутність	1,48	≤ 2,6
6	pH	7,02	6,5-8,5
7	Окисність	0,6	
8	Амоній	0,457 мг/дм ³	≤ 0,5
9	Нітрити	0,002 мг/дм ³	≤ 0,5
10	Нітрати	< 0,5 мг/дм ³	≤ 0,5
11	Загальна жорсткість	6,0 ммоль/ дм ³	≤ 0,5
12	Сухий залишок	-	-
13	Хлориди	107,1 мг/дм ³	≤ 250
14	Сульфати	-	
15	Залізо загальне	0,188 мг/дм ³	≤ 0,5
16	Кремній	-	-
17	Фтор	-	-
18	Перманганента окиснюваність	-	-
19	Миш'як	-	-
20	Алюміній	-	-
21	Мідь	-	-
22	Нікель	-	-
23	Хром залишковий загальний	-	-
24	вільний	-	-
25	зав'язаний	-	-
26	Кадмій	-	-
27	Свинець	-	-
28	Ртуть	-	-

Водовідведення. Побутові січні води від проммайданчика підприємства скидаються в зливні ями і вивозяться до централізованих каналізаційних колекторів КП «Нововодолазьке ВКП» згідно договору № 26 з комунальним підприємством «Нововодолазьке водопровідно-каналізаційне підприємство» (Надано в Додатку 9)

3.5. Загальні питання

3.5.1. Користуватися земельною ділянкою при наявності документів землекористування та цільовим призначенням земель.

Земельну ділянку, загальною площею 18.3721 га., підприємство ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" орендує. Договір оренди № № б/н від 31.07.2009 року укладений з Нововодолазькою селищною радою, термін дії 49 років. Кадастровий номер земельної ділянки 6324255100:04:000:0503, цільове призначення – 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Договір на право власності земельної ділянки та договір оренди земельної ділянки наданий в додатку № 11.

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		17

3.5.2. Забезпечити дотримання меж території, відведеної для впровадження планованої діяльності.

Площа відведеної земельної ділянки – 7,1564 га., який розташований на земельній ділянці площею 18.3721 га га (кадастровий номер земельної ділянки: 6324255100:04:000:0503). Цільове призначення – 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Межі території дотримуються.

Гноєсховище розміщено у південно-східному напрямку від території свиногокомплексу на відстані 4000 метрів. Гноєсховище знаходиться від найближчої житлової забудови по вул. Воскресенська с. Новоселівка на відстані 1,2 км. з південно-західного та південного напрямку.

Кадастровий номер: 6324255100:04:000:0523. Призначення: 01.03 - Для ведення особистого селянського господарства. Договір куплі-продажу земельної ділянки від 10.04.2014 р. № 2052. Договір на право власності земельної ділянки та договір оренди земельної ділянки наданий в додатку № 11.

3.5.3. Забезпечити дотримання технологічного регламенту експлуатації обладнання, використання тільки справної техніки та обладнання.

Технологічний регламент дотримується. Все обладнання раз на рік обов'язково проходить планово-попереджувальний ремонт та обслуговування

Згідно Податкового кодексу України, якщо обладнання продовжує використовуватися після закінчення строку його корисного використання, то потрібно продовжити (переглянути) цей строк. Адже повна амортизація ще не є причиною для його списання з балансу. Строк продовження роботи обладнання визначається на основі акта комісії підприємства

3.5.4. Забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів, що викидаються в атмосферне повітря.

У 2025 р. було проведено контроль джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу на джерелах викидів (Копія протоколів вимірювання надані в додатку № 12).

3.5.5. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі та внески у відповідності до законодавства України.

Підприємство своєчасно та в повному обсязі сплачує екологічний податок (Копія Податкової декларації надані в додатку № 13).

3.5.6. Забезпечити регулярний контроль за технічним станом технологічного обладнання, у т.ч. газоочисного обладнання.

Все обладнання раз на рік обов'язково проходить планово-попереджувальний ремонт та обслуговування

РОЗДІЛ 4. ВИСНОВКИ ТА (ЗА ПОТРЕБИ) ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						18
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

За результатами лабораторних досліджень не виявлено перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин як на межі нормативної СЗЗ, так і на межі житлової забудови.

За шкалою градації оцінки результатів ППМ фактичний вплив діяльності на довкілля відноситься до оцінки 1 (фактичний вплив господарської діяльності на довкілля (фактична ефективність заходів) нижчий за прогнозований або не виходить за межі допустимих значень, спостерігаються відхилення в межах норми, що не потребують додаткових заходів).

З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що планова діяльність ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Харківський р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11 не призводить до значного впливу на навколишнє природне середовище та не потребує у додаткових заходах (діях) із запобігання та зменшення фактичного негативного впливу господарської діяльності на довкілля.

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						19
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2019 р. №2059-19;
2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1268-XII;
3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. №2707-XII;
4. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. №173;
5. Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 22.02.2019 р. №463;
6. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. №37;
7. Постанова КМУ від 20.01.2023 р. №58 «Про затвердження Порядку подання та розміщення звіту суб'єкту господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин»;
8. Наказ Міндовкілля від 15.02.2024 р. №291 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення післяпроектного моніторингу»;
9. Звіт з оцінки впливу на довкілля «Функціонування сучасного свиногокомплексу із закінченим циклом відгодівлі свиней. Вирощування зернових культур та їх технологічна обробка. Здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами власного виробництва ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АГРОФІРМА СВІТАНОК"»

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

ДОДАТКИ

					Звіт післяпроектного моніторингу	Арк.
						21
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01024, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46

E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Від 15.04.2026

№ 61/СХ/49д-26

Цей дозвіл видано водокористувачу ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА СВИТАНОК", ЄДРПОУ: 32867275, 63209, Харківська область, Харківський район, Нововодолазька територіальна громада, село Новоселівка, вул. Світанкова, буд. 11

Поштова адреса: 63209, Харківська область, Харківський район, Нововодолазька територіальна громада, село Новоселівка, вул. Світанкова, буд. 11

1. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловини №№70-1971 та Х-19/57 у с.Новоселівка Нововодолазької ТГ Харківського району Харківської області, р.Ольховатка, басейн р.Мжа, район басейну р.Дон

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/АЗО/ДОН/0218/0794/0040/Р.ОЛЬХОВАТКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М6.5.1.02 - р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): у межах с.Новоселівка Нововодолазької ТГ Харківського району. Харківської області. Випуск №1.

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб 84/АЗО/ДОН/0218/0794/0040/Р.ОЛЬХОВАТКА

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М6.5.1.02 - р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)

3. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): у межах с.Новоселівка Нововодолазької ТГ Харківського району. Харківської області. Випуски №2,3,4.

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Вигріб

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: **М6.5.1.02 - р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)**

Мета водокористування: **питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби**

Встановлені ліміти

Ліміт забору води

Показник	Обсяги води	
	м ³ /добу*	тис. м ³ /рік
Забір води, усього (у т.ч.):	199.64	72.18
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	-	-
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)	199.64	72.18
Р.ОЛЬХОВАТКА	199.64	72.18

* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи

Ліміт використання води

Показник	Обсяги води	
	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.):	199.64	72.18
з поверхневих джерел:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на інші потреби	-	-
з підземних джерел:	199.64	72.18
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	4.18	0.82
- на виробничі потреби	195.46	71.36
- на інші потреби	-	-
від іншого водокористувача:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на інші потреби	-	-

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти (окремо для кожного водовипуску)): **не встановлюються**

Інші характеристики спеціального водокористування

Показник	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Отримано від іншого водокористувача	-	-
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води	-	-
Передача води, усього (у т.ч.):	-	-
- населенню	-	-
- вторинним водокористувачам (без використання)	-	-
- вторинним водокористувачам (після використання)	-	-
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.):	32.5	11.17
- у поверхневий водний об'єкт	-	-
- на поля фільтрації	-	-
- передача іншому водокористувачу	-	-
- у накопичувач	-	-
- у вигріб	32.5	11.17
- в інший приймач	-	-
Використання води в системах водопостачання:	-	-
- оборотного	-	-
- повторного	-	-
Втрати в системах водопостачання	-	-

Умови спеціального водокористування:

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди № 78 від 16.03.2015 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020), щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним роком, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України».
4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статей 44, 49, 94, 95, 98-101, 105 Водного кодексу України.
5. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об'єктів.
6. У випадках аварійних ситуацій на водних об'єктах, пов'язаних з їх забрудненням, відповідно до статті 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.
7. Виконувати в повному обсязі і в встановлені терміни умови погодження контролюючих органів, приписи та природоохоронні заходи.

8. Враховувати вимоги Закону України "Про стандартизацію", Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та інших нормативно-правових актів, що регулюють правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування нормативних документів.

9. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

Умови зазначені у висновку Держгеонадр №867/05-1/2-26 від 03.04.2026:

Під час експлуатації водозабірної споруди дотримуватись таких умов: 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10; 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті водозабірної споруди; 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді; 4. обов'язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води; 5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; 6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу; 7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, мінеральними добривами та хімічними речовинами; 8. дотримуватись вимог Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення; 9. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758; 10. дотримуватись положень статей 16 та 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»; 11. використання надр у відповідності до статей 19, 23 Кодексу України про надра; 12. дотримуватись виконання пункту 7 розділу X перехідні положення Кодексу України про надра; 13. подання та коригування даних (у разі зміни водогосподарської обстановки підприємства) через особистий електронний кабінет (<https://nadra.gov.ua/>) до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до Порядку ведення Державного реєстру артезіанських свердловин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 706 від 09.06.2023; 14. щорічно до 20 січня звітуватись за формою 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс видобутку та використання підземних вод за 20__ рік» в електронному кабінеті надрокористувача на Державному геологічному вебпорталі, відповідно до наказу Міндовкілля № 481 від 10.07.2023 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 07.09.2023 за № 1587/40643).

Відомості щодо природоохоронних заходів

№	Перелік природоохоронних заходів	Термін виконання	Критерії (показники) досягнення результативності
1	Рационально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування	Постійно	Охорона підземних вод від виснаження
2	Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони свердловин	Постійно	Охорона підземних вод від забруднення та засмічення

3	Зберігати лічильники у справному стані. Забезпечити своєчасну повірку водомірних приладів	Постійно. Періодично, згідно паспорту водомірного приладу	Раціональне використання водних ресурсів, достовірність даних державного обліку водокористування
4	Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод. Своєчасно спорожнювати вигрібні ями	Постійно	Охорона водних ресурсів від забруднення

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з **15.04.2026** року по **15.04.2029** року

Завідувач Східного
міжрегіонального сектору

(підпис)

Наталія КОВАЛЕНКО

(П.І.Б)



Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Харківська філія ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» 61007, м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3		ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № МБЛ 3883/2025

Назва та адреса лабораторії, яка проводила випробування
мікробіологічна лабораторія, м. Харків, вул. Северина Потоцького, буд.3

Назва зразка: МБЛ 3883 – вода з артезіанської свердловини № 1

Стан отриманого зразка: задовільний та придатний до випробування

Виробник:

Місце відбору зразка: Харківська область, Нововодолазький район,
с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11, ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК»,
свердловина № 1

Дата і час відбору зразка: 30.07.2025 10.³⁰

Дата надходження зразка до лабораторії: 30.07.2025

Дата (дати) виконання робіт: 30.07.2025-01.08.2025

Назва та адреса замовника: ТОВ «ФІРМА «ПРИРОДА УКРАЇНИ»,
м. Харків, вул. Плеханівська, 16, офіс 3

Мета випробувань зразка: перевірка зразка за мікробіологічними показниками на відповідність вимогам
ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Згідно: з договором від 27.06.2025 № Р-61/36.0

Додаткова інформація: направлення від 30.07.2025 № 3883;

зразок відібраний та доставлений представником замовника;

відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка несе замовник.

Опис зразка:

кількість зразка-0,5 л

величина партії-

дата виготовлення-

Найменування показника, одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність*	НД на методи випробування
	За результатом випробування	За НД		
Загальне мікробне число КУО/см ³	11	НД відсутні	U _{0,95} = 38%	МВ 10.2.1-113-2005
Загальні коліформи в 100,0 см ³	<1	<=1	не визначалось	МВ 10.2.1-113-2005
E. coli в 100,0 см ³	відсутні	відсутність	не визначалось	МВ 10.2.1-113-2005
Ентерококи в 100,0 см ³	відсутні	НД відсутні	не визначалось	МУ 2285-81

Результати стосуються зразків, що були випробувані

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

*за вимогою замовника

Відповідає, не відповідає, неможливо констатувати відповідність

Дата видачі протоколу 01.08.2025

Підпис особи, що проводила випробування, бактеріолог

Катерина ШЕВЧЕНКО

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о.завідувача мікробіологічної лабораторії

Віталіна БОНДАРЦОВА



Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Санітарно-гігієнічна лабораторія Харківської філії 61007, м. Харків, вул. С. Потоцького, буд. 3		

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ 3883/2025

від «01» серпня 2025 року

Місце відбору зразка: ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11; свердловина № 1

Назва та адреса замовника: ТОВ «ФІРМА «ПРИРОДА УКРАЇНИ», м. Харків, вул. Плеханівська, 16, офіс 3.

Найменування зразка: СГЛ 3883 – вода з артезіанської свердловини № 1

Стан отриманого зразка: задовільний та придатний до випробування.

Дата і час відбору зразка: 30.07.2025 10³⁰ кількість 2,0 л

Дата і час надходження зразка до лабораторії: 30.07.2025 11³⁰

Мета випробування зразка: визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ України від 12.05.2010 № 400

Додаткова інформація: направлення від 30.07.2025 № 3883, відповідно до договору від 27.06.2025 № Р- 61/36.0. Зразок відібраний та доставлений представником замовника. Відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка несе замовник.

Найменування показника	Значення показника		Одиниці вимірювання	Невизначеність*	НД на методи випробування
	за результатом випробування	за НД			
Запах при t 20° С	0	≤ 2	бали	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах при t 60° С	-	-	бали	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Смак та присмак	0	≤ 2	бали	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	8,81	≤ 20	градуси	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,48	≤ 2,6	НОК	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)
Водневий показник	7,02	6,5 - 8,5	од. рН	-	ДСТУ 4077-2001
Хлор залишковий загальний	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
вільний	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
зв'язаний	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
Перманганатна окиснюваність			мгО ₂ /дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)
Амоній	0,457	≤ 0,5	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрити	< 0,002	≤ 0,5	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрати (по NO ₃)	< 0,5	≤ 50,0	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)
Загальна жорсткість	6,0	≤ 7,0	ммоль/дм ³	-	ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)
Сухий залишок	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)
Хлориди	107,1	≤ 250	мг/дм ³	-	ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)
Залізо загальне	0,188	≤ 0,2	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)
Мідь	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)
Цинк	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)
Нікель	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш як	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Свинець	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Фториди	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	-	мг/дм ³	-	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні речовини аніонні	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	-	ммоль/дм ³	-	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	-	мг/дм ³	-	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	-	мг/дм ³	-	МВ-7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	-	мг/дм ³	-	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	-	мг/дм ³	-	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Результати стосуються зразків, що були випробувані

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

*за вимогою замовника

Випробування проводив: лаборант

Марина САФОНОВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Алла МЕДВЕДОВА

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ України від 12.05.2010 № 400.

Завідувач відділу

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 7 травня 2022 р. № 556
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2023 р. № 876)

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відходи № 123299 від 20.02.2026 р.

Найменування заявника "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА СВІТАНОК", ПП "Агрофірма Світанок"

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ 32867275

Код згідно з КАТОТТГ або координати кутових точок у системі WGS-84 UA63120170250074360

Код та назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД 01.46 - Розведення свиней

Місцезнаходження юридичної особи Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, село Новоселівка, ВУЛИЦЯ
МАРКСА К., будинок 11

Адреса електронної пошти та контактний номер телефону заявника r.sitaylo@ukr.net, 380673735184

Утворення відходів або набуття права власності на відходи

Відомості про відходи, щодо яких набуто право власності, користування, розпорядження у звітному році

отримані від утворювача (власника),
що перебуває на території України,
тонн

отримані від утворювача (власника), що перебуває поза межами території України

Обсяг відходів,
утворених
заявником, що
декларується,
тонн

Обсяг відходів, що перебуває на території України, тонн			України			Обсяг відходів, утворених заявником, що декларується, тонн			
Порядковий номер	Назва відходів	Код відходів	накопичених на початок звітного року, тонн	відомості про утворювача (власника)	обсяг утворювача (власника) (зазначається назва та країна реєстрації контрагента)	обсяг відходів, тонн	код за переліком А або В до Базельської конвенції	номер повідомлення (перелік А до Базельської конвенції) або номер висновку (перелік В до Базельської конвенції)	
1	Змішані побутові відходи	20 03 01	0	32867275, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА СВІТАНОК", Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, село Новоселівка, ВУЛИЦЯ МАРКАСА К., будинок 11				30	
2	Цегла, цегляний бій	16 12 02	0	32867275, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА СВІТАНОК", Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, село Новоселівка, ВУЛИЦЯ МАРКАСА К., будинок 11				16	
3	Змішані метали	16 12 19	0	32867275, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА СВІТАНОК", Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, село Новоселівка, ВУЛИЦЯ МАРКАСА К., будинок 11				3	
4	Бетон	16 12 01	0	32867275, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА СВІТАНОК", Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, село Новоселівка, ВУЛИЦЯ МАРКАСА К., будинок 11				2	
Усього:	X	X	0.00000	X	X	0.00000	X	X	51.00000

ВЫДАН СЕРИЙНЫМ ПОДЛИННИКОМ

Передача відходів

Дані про утворювача (власника)

Порядковий номер	Код відходів	передані утворювачу (власнику), що перебуває на території України	передані утворювачу (власнику), що перебуває поза межами території України				Обсяг відходів, що залишилися на кінець звітного року, тонн	
		відомості про утворювача (власника)	обсяг відходів, тонн	відомості про утворювача (власника) (зазначається назва та країна реєстрації контрагента)	обсяг відходів, тонн	код за переліком А або В до Базельської конвенції		номер повідомлення (перелік А до Базельської конвенції) або номер висновку (перелік В до Базельської конвенції)
1	20 03 01 Змішані побутові відходи	39028730, Комунальне підприємство "Водолага" "Комунсервіс" Нововодолазької селищної ради Харківська обл, Харківський р-н, сел.Нова Водолага, вул Донця Григорія,6	30				0	
2	16 12 02 Цегла, цегляний бій	-	-				16	
3	16 12 19 Змішані метали	-	-				3	
4	16 12 01 Бетон	-	-				2	
Усього:	X	X	30.000000	X	0.000000	X	X	21.000000

Достовірність відомостей підтверджую.



20.02.2026 р.
(дата)



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

м-н Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов., м. Харків, 61022, тел./факс (057) 705-06-83

E-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua

ДОЗВІЛ № 6324255101 - 2282

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано: Приватному підприємству "Агрофірма Світанок"

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

Місцезнаходження: 63209, Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. К.Маркса, 11

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи: 32867275

Орган, який видав дозвіл: Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації (61022, м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 поверх)

Термін дії дозволу: 10 років, з 08.02.2016 по 08.02.2026

Рішення установи державної санітарно-епідеміологічної служби
Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

(назва установи державної санітарно-епідеміологічної служби)

від 08.02.2015 № 5.2/910

Дата видачі дозволу: 08.02.2016
(число, місяць, рік)

Директор Департаменту

А.О. Тимчук

М.П.

Умови, які встановлюються в дозволі та дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами долаються.



Додаток

до дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

08.02. 2016 №6324255101-*2282*

1. Контактні дані суб'єкта господарювання.

Приватне підприємство "Агрофірма Світанок"

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

32867275

(ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО)

Директор – Колісник О.І., тел. 057-732-13-50

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

***63209, Харківська область, Нововодолазький район,
с. Новоселівка, вул. К. Маркса, 11***

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

***63209, Харківська область, Нововодолазький район,
с. Новоселівка, вул. К. Маркса, 11***

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

***63209, Харківська область, Нововодолазький район,
с. Новоселівка, вул. К. Маркса, 11***

(місцезнаходження об'єкта)

Заступник директора – Дерев'янка Ю.М., тел. 057-403-83-30

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електронна пошта)

2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів.

Джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування (основні джерела) – відсутні.

2.2 Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 1 – топкова адміністративної будівлі

№ 2 – Топкова санпропуснику

№ 3 – Топкова свинарника №6.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викидів наступні величини масової витрати (г/сек):

№ 1 - Оксид вуглецю - 0,00038

- Оксиди азоту (оксиди та діоксиди азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,00096

№ 2 - Оксид вуглецю - 0,00105

- Оксиди азоту (оксиди та діоксиди азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,0024

№ 3 - Оксид вуглецю - 0,001

-Оксиди азоту (оксиди та діоксиди азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,006

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 6 – Територія свинарника №1. Силос комбікорму № 1

№ 7 – Територія свинарника №2. Силос комбікорму № 2

№ 8 – Територія свинарника №3. Силос комбікорму № 3

№ 9 – Територія свинарника №4. Силос комбікорму № 4

№ 10 – Територія свинарника №5. Силос комбікорму № 5

№ 11 – Територія свинарника №6. Силос комбікорму № 6

Таблиця 2.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	150	150	3 дати отримання дозволу

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 13 – свинарник № 2. Приміщення

Таблиця 2.2.2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	150	150	3 дати отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

- Аміак - 0,0072

- Сірководень - 0,0016

- Меркаптани - 0,000096

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 19 – свинарник № 6. Теплогенератор RAU-2-600
№ 23 – дизельний генератор АД-200 ТСП

Таблиця 2.2.3

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	150	150	3 дати отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи ГДК відповідно до законодавства встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

№ 19 - Оксид вуглецю - 0,018

- Оксиди азоту (оксиди та діоксиди азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,012

- Діоксиди сірки (діоксиди та триоксиди) в перерахунку на діоксид сірки - $2,6 \cdot 10^{-4}$

№ 23- Оксид вуглецю - 0,125

- Оксиди азоту (оксиди та діоксиди азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,41

- Діоксиди сірки (діоксиди та триоксиди) в перерахунку на діоксид сірки - 0,083

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 27, 28 – УГШ. Свіча

Для речовин, на які не встановлені нормативи ГДК відповідно до законодавства встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

№ 27 - Метан - 11,7

№ 28 - Метан - 6,6

Джерела №№ 4, 5, 12, 14-18, 20-22, 24-26 – неорганізовані. Регулювання викидів з цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, викладених в розділі 3.

Також на джерелах №№ 1-3 здійснюються викиди метану, на джерелі № 13 – мікроорганізмів, на дж. № 23 - вуглеводнів граничних, на які не встановлюються величини масової витрати та нормативи ГДВ відповідно до законодавства

3. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

3.1 До викидів забруднюючих речовин (у тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

3.1.1. Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

3.1.2. Граничнодопустимі концентрації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітря та ґрунтуватися на величинах об'єму газів, які приведені до таких нормальних умов:

- якщо гази (окрім продуктів горіння) - температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без поправок на вміст кисню чи вологи);

- якщо газоподібні продукти горіння, - температура 273 К, тиск 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для рідкого і газоподібного палива, 6% кисню для твердих видів палива, 15% кисню для газових турбін і дизельних двигунів.

3.1.3 Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися Головному управлінню статистики у Харківській області. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

3.1.4. До технологічного процесу Не повинні змінюватися технології ПСГ. Технологія виробництва повинна передбачати використання оптимальної щільності розташування обладнання; максимально можливої герметизації обладнання, що пов'язані з виділенням у повітряне середовище парів шкідливих речовин; запобігання забрудненню атмосферного повітря за межами санітарно-захисної зони понад встановлених нормативів ГДК; додержання граничнодопустимого рівня дії шкідливих виробничих факторів. Забороняється робота обладнання на форсованому режимі, крім випадків передбачених регламентом. Необхідно здійснювати контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів автоматичних систем управління технологічними процесами. Забороняється застосовувати відкритий вогонь, виконувати роботи з нагрітими металевими предметами (паяльниками), з устаткуванням й інструментом, які можуть дати іскру, на території підприємства.

3.1.5. До обладнання та споруд. Усе обладнання, що використовується на підприємстві, повинно бути сертифіковане на використання його в Україні. Не можна проводити заміну існуючого технологічного обладнання та устаткування на обладнання другого типу та потужності. Чітко дотримуватись роботи технологічного обладнання відповідно до технічної документації заводу-виробника. Повинна бути забезпечена технічно та технологічно можлива герметизація технологічного устаткування, систем та агрегатів. Необхідно дотримуватись графіків технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту всього обладнання. При проведенні робіт на ємностях (силосах) необхідно дотримуватись наступних умов: швидкість заповнення ємності повинна бути максимально можливою; швидкість повного спорожнення резервуарів з подальшим заповненням також повинна бути максимально можливою; час між суміжними циклами часткового спорожнення і заповнення ємності повинно бути максимально скорочено. Максимальна продуктивність наповнення (спорожнення) ємностей, обладнаних дихальними і запобіжними клапанами, повинна встановлюватися з урахуванням максимально можливої витрати через них пароповітряної суміші. Забороняється розпалювати паливовикористовуюче обладнання без їх попереднього продування та подавати паливо при неробочих газових пальниках. Необхідно, під час зупинки котлоагрегату на тривалий період, охолоджувати поступово шляхом природного вистигання при закритих вічках і лазах. Виробниче обладнання і технологічні трубопроводи з температурою теплоносія вищою за 45°C, які розміщені у зоні обслуговування, повинні мати теплову ізоляцію. Працюючі вентилятори і електродвигуни повинні бути відрегульовані, мати плавний хід без сторонніх шумів та не спричиняти вібрацію конструкцій.

3.1.6. До очистки газопилового потоку. Умова не встановлюється.

3.2. Умова 2. До виробничого контролю. Необхідно під час роботи технологічного обладнання здійснювати нагляд за дотриманням належного рівня його експлуатації. Систематично проводити контроль технічного стану всього технологічного обладнання та устаткування. Необхідно розробити програму перевірки технічного стану та графік обслуговування технологічного обладнання. Визначити та призначити наказом осіб, відповідальних за експлуатацію, обслуговування і ремонт обладнання. Розробити і затвердити посадові інструкції для персоналу, зайнятого експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом технологічного обладнання, а також для спеціалістів, що здійснюють контроль його технічного стану. Організувати технічне навчання і перевірку знань осіб, відповідальних за експлуатацію,

обслуговування і ремонт технологічного обладнання. Забезпечити і організувати своєчасне проведення технічного обслуговування і ремонту обладнання. Моніторинг та аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися відповідно до наступного: контроль за дотриманням дозволених обсягів викидів необхідно проводити згідно з вимогами розділу 5 Дозволу. Вимірювання величин викидів забруднюючих речовин на об'єкті повинно здійснюватися в спеціально обладнаних місцях відбору проб. Відбір проб проводять при нормальній експлуатації обладнання та джерел викидів. Відбір проб, визначення концентрацій забруднюючих речовин при виконанні контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів повинні виконуватись атестованою лабораторією згідно з вимогами КНД 211.2.3.063-98 "Відбір проб промислових викидів. Інструкція" та відповідних методик виконання вимірювань. Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують уміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду. Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

Періодичний моніторинг: (а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів; (б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду; (в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів; (г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

3.3. Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3.1 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію у Харківській області (далі – Держекоінспекція), після того, як відбувається щось з наступного: будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу; будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У повідомленні вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому. У разі

виникнення надзвичайних ситуацій необхідно негайно приступити до проведення заходів по ліквідації аварії та терміново повідомити про це Державну службу України з надзвичайних ситуацій та Державну службу України з питань праці.

3.3.2 Суб'єкт господарювання повинен перевіряти і переглядати, за необхідності, свою готовність до аварійних ситуацій та встановлені схеми реагування, особливо після того, як мали місце нещасні випадки або аварійні ситуації.

3.3.3 Відповідальний повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається Держекоінспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Держекоінспекції щорічно.

3.3.4 План природоохоронних заходів. Відповідальний повинен підготувати План природоохоронних заходів. Даний План повинен передбачати календарні строки.

3.3.5 Інформування та підготовка персоналу. Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.3.6 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, виробничих процесів для мінімізації викидів.

3.3.7 Оператор повинен надавати до Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації звіт щодо виконання Плану природоохоронних заходів, цільових показників та Системи управління охороною навколишнім природним середовищем, а також щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин щорічно до 20 січня року, наступного за звітним.

3.4. Умова 4. До неорганізованих джерел викидів. Джерела №№ 4, 5, 12, 14-18, 20-22, 24-26 на підприємстві є неорганізованими. Відповідальний повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище. По усім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищено кількість та потужність використовуваного устаткування та технічних засобів. Не повинно бути перевищено кількість використовуваної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Відкриті склади, майданчики, відкриті токи повинні розташовуватися на території з урахуванням забезпечення найкращих умов вантажних робіт та раціонального розміщення матеріалів та продукції, враховуючи рельєф та наявні будівлі для запобігання надлишкового розносу зважених речовин. При високих показниках швидкості вітру обмежувати обсяги та інтенсивність робіт по переміщенню матеріалів та продукції.

Вивантаження та завантаження зернових здійснювати в строго відведених місцях. Усі роботи, пов'язані з ремонтом та обслуговування автотранспорту та сільськогосподарської техніки повинні проводитись у межах боксів та спеціально відведених місцях. Не допускати ненормований час використання працюючого двигуна. Своєчасно проходити технічний огляд автотранспортних засобів, забезпечити 100% перевірку на токсичність газів згідно ДСТУ, своєчасно проводити заміну масел та усіх видів фільтрів.

3.5. Інші умови. Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна вестися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен мати необхідну кваліфікацію (володіти спеціальними знаннями, мати відповідну освіту та досвід роботи). Про зміну назви суб'єкта господарювання необхідно своєчасно повідомити Департамент екології та природних ресурсів Харківської облдержадміністрації та подати заяву і відповідні документи для переоформлення дозволу.

4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи, щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи не встановлюються у зв'язку з тим, що на підприємстві викиди найбільш поширених забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Викиди небезпечних забруднюючих речовин відсутні.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва. Дотримуватися техрегламенту. Не допускати утворення нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без попередньої розробки та погодження відповідної дозвільної документації.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Залпові джерела відсутні.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан. Заходи не встановлюються, так як уся територія підприємства знаходиться в задовільному стані.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. Підприємство не включено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах. Заходи не плануються, тому що майданчик підприємства розташований у населеному пункті, де Управління гідрометеорології державної служби з надзвичайних ситуацій не проводиться та не планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов).

Заходи зі скорочення викидів забруднюючих речовин не плануються.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

Таблиця 5.1

Номер джерел викидів	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
6-11, 13, 19, 23	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	150	1 раз на рік	Атестовані методики, занесені до Державного реєстру методик виконання вимірювань	труба

6. Скасування діючих дозволів: -

Начальник відділу охорони земельних, водних ресурсів, надр, атмосферного повітря, контролю та координації заходів охорони навколишнього середовища



Д.В. Топчій

Випробування проводив	лікар-лаборант	Ірина ЯЦЕНКО
	лаборант	Наталя КРАВЧЕНКО
	фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища	Олена БАЛАЦЬКА
	«ЗАТВЕРДЖУЮ»	
Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії	Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії	Алла МЕДВЕДЄВА

Міністерство охорони здоров'я України		Медична документація
ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Харківська філія Санітарно-гігієнічна лабораторія 61007, м. Харків, вул. С. Потоцького, буд. 3		ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ АП № 6 повітря населених місць <u>«12» лютого 2025 р.</u>		

Висновок лікаря : В пробах атмосферного повітря вміст досліджених речовин не перевищує «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Місце відбору проби повітря: ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Нововодолазький р-н, с.Новоселівка, вул. Світанкова,11.
Мета відбору: випробування забруднення атмосферного повітря згідно договору № 28/36.0 від 05.02.2025
Вид проби (разова, середньодобова): разова
Дата і час відбору: 10.02.2025 10 ⁰⁰ – 15 ⁴⁰ , доставки: 10.02.2025 16 ²⁰
Умови транспортування: спец пакети, автотранспорт
Методи консервації: не використовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: ротаметри №№ 1305; 88.09.66; 85.453; 85.725; 1906; 33; 00.09.377; 1905.
Інформація про калібрування: серт. № 05/2963К від 26.11.2024, № 05/3021К від 27.11.2024, №05/3024К від 27.11.2024, №05/3030К від 27.11.2024, №05/2969К від 26.11.2024, №05/3023К від 27.11.2024, № 05/3028К від 27.11.2024
Характеристика району проведення випробувань (житловий квартал,промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо) житловий квартал
Характеристика поверхні місцевості(асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт, зелені насадження, рівнинний рельєф
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: неорганізовані -17 джерел,організовані –від 1 до 15м (інформація надана замовником)
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: фактичний викид -18,018451 т/рік (інформація надана замовником)
Відстань від джерела забруднення: Т.1- 183м,Т.2-188м
Форма факелу: факел відсутній
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) Карта-схема з нанесеною точкою контролю додається
НТД, згідно з якої проводиться відбір: МВ-7.2-СГЛ-131:2024,МВВ №081/12- 0765-11, МВВ №081/12-0754-11, МВВ №081/12-0853-13
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб:
лікар-лаборант Ірина ЯЦЕНКО
лаборант Наталя КРАВЧЕНКО

Лікар	
Завідувач відділення	



338

ДКУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019		Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)		ДКУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019		Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)							
Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрації в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хвил		Разова мг/м ³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
к1	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ¹⁰	спец.	Вуглецю	2,6	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
к2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	відб	оксид	2,3	"	-	-	129:2024
к3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,4	"	-	-	"
к4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,5	"	-	-	"
ф80	Т.2	Біля житлового бу-	760	-4	74%	змін.	2м/с	хмарно	13 ⁰⁰	14 ⁴⁰	20,0	Пил неорганічний,	0,34	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
ф81	"	динку по вул. Світан-	"	"	"	напр.	"	"	"	"	"	що містить двоокис	0,34	"	-	-	142:2024
ф82	"	ковій,5 у південно-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	кремнію у % нижче	0,3	"	-	-	"
ф83	"	західному напрямку	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	0,3	"	-	-	"
п17	"	від джерела забруд-	"	"	"	"	"	"	13 ⁰⁰	13 ²⁰	0,3	Азоту діоксид	0,064	0,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
п18	"	нення	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,064	"	-	-	132:2024
п19	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,064	"	-	-	"
п20	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,064	"	-	-	"
п21	"	"	"	"	"	"	"	"	14 ⁴⁰	15 ¹⁰	4,0	Ангідрид сірчистий	0,15	0,5	-	-	МВВ№081/12
п22	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,15	"	-	-	0754-11
п23	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,17	"	-	-	"
п24	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,17	"	-	-	"
п25	"	"	"	"	"	"	"	"	13 ²⁰	13 ⁴⁰	1,0	Аміак	0,13	0,2	-	-	МВВ№081/12
п26	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,13	"	-	-	0765-11
п27	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14	"	-	-	"
п28	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14	"	-	-	"
п29	"	"	"	"	"	"	"	"	15 ¹⁰	15 ⁴⁰	5,0	Сірководень	0,0047	0,008	-	-	МВВ№081/12
п30	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0047	"	-	-	0853-13
п31	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0032	"	-	-	"
п32	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0032	"	-	-	"
ф80	"	"	"	"	"	"	"	"	13 ⁰⁰	14 ⁴⁰	20,0	Марганець і його	<0,00001	0,01	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
ф81	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	сполуки (у перерах.	<0,00001	"	-	-	196:2024
ф82	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	на двоокис марган-	<0,00001	"	-	-	"
ф83	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	цю)	<0,00001	"	-	-	"
ф80	"	"	"	"	"	"	"	"	13 ⁰⁰	14 ⁴⁰	20,0	Заліза оксид	<0,00001	-	-	0,04	"
ф81	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(у перерах. на	<0,00001	-	-	"	"
ф82	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	залізо)	<0,00001	-	-	"	"
ф83	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	<0,00001	-	-	"	"

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрації в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хвил		Разова мг/м ³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
к5	"	Біля житлового будинку по вул. Світлан-	760	-4	74%	змін.	2м/с	хмарно	13 ⁰⁰	13 ¹⁰	спец.	Вуглецю	1,8	5,0	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
к6	"	ковій,5 у південно-	"	"	"	напр.	"	"	"	"	відб	оксид	1,9	"	-	-	129:2024
к7	"	західному напрямку	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,0	"	-	-	"
к8	"	від джерела забруд-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,8	"	-	-	"
		нення															

цкпх	ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019	Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)	цкпх	ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019	Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)
Випробування проводив				Міністерство охорони здоров'я України		Медична документація	
лікар-лаборант Ірина ЯЦЕНКО				ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		ФОРМА № 329/о	
лаборант Наталя КРАВЧЕНКО				Харківська філія		Затверджена наказом МОЗ України	
фахівець з дослідження факторів				Санітарно-гігієнічна лабораторія		11.07.2000 р. № 160	
навколишнього середовища Олена БАЛАЦЬКА				61007, м. Харків, вул. С. Потоцького, буд. 3			
«ЗАТВЕРДЖУЮ»				ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ АП № 8			
Завідувач санітарно-гігієнічної				повітря населених місць			
лабораторії Алла МЕДВЕДЄВА				«14» лютого 2025 р.			
Висновок лікаря : В пробах атмосферного повітря вміст досліджених речовин не перевищує «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.				Місце відбору проби повітря: ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Нововодолазький р-н, с.Новоселівка, вул.Світанкова,11.			
				Мета відбору: випробування забруднення атмосферного повітря згідно договору № 28/36.0 від 05.02.2025			
				Вид проби (разова, середньодобова): разова			
				Дата і час відбору: 12.02.2025 10 ⁰⁰ – 15 ⁴⁰ , доставки: 12.02.2025 16 ³⁰			
				Умови транспортування: спец пакети, автотранспорт			
				Методи консервації: не використовувались			
				Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: ротаметри №№ 1305; 88.09.66; 85.453; 85.725; 1906; 33; 00.09.377; 1905.			
				Інформація про калібрування: серт. № 05/2963К від 26.11.2024, № 05/3021К від 27.11.2024, №05/3024К від 27.11.2024, №05/3030К від 27.11.2024, №05/2969К від 26.11.2024, №05/3023К від 27.11.2024, № 05/3028К від 27.11.2024			
				Характеристика району проведення випробувань (житловий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо) житловий квартал			
				Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт, зелені насадження, рівнинний рельєф			
				Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: неорганізовані -17 джерел, організовані – від 1 до 15м (інформація надана замовником)			
				Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної звітності підприємства: фактичний викид -18,018451 т/рік (інформація надана замовником)			
				Відстань від джерела забруднення: Т.3-302м, Т.4-212м			
				Форма факелу: факел відсутній			
				Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) Карта-схема з нанесеною точкою контролю додається			
				НТД, згідно з якої проводиться відбір: МВ-7.2-СГЛ-131:2024, МВВ №081/12- 0765-11, МВВ №081/12-0754-11, МВВ №081/12-0853-13			
				Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб:			
				лікар-лаборант Ірина ЯЦЕНКО			
				лаборант Наталя КРАВЧЕНКО			

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрації в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хвил		Разова мг/м ³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ф88	Т.1	Біля житлового будинку по вул. Єдності, 218 у західному напрямку від джерела забруднення.	757	-8	80%	схід.	2м/с	ясно	10 ⁰⁰	11 ⁴⁰	20,0	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у % нижче 20	0,29	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-142:2024
ф89	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,29	"	-	-	"
ф90	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,29	"	-	-	"
ф91	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,29	"	-	-	"
п1	"	"	"	"	"	"	"	"	10 ⁰⁰	10 ²⁰	0,3	Азоту діоксид	0,047	0,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-132:2024
п2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,047	"	-	-	"
п3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,039	"	-	-	"
п4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,039	"	-	-	"
п5	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁴⁰	12 ¹⁰	4,0	Ангідрид сірчистий	0,17	0,5	-	-	МВВ№081/12-0754-11
п6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,17	"	-	-	"
п7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,15	"	-	-	"
п8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,15	"	-	-	"
п9	"	"	"	"	"	"	"	"	10 ³⁰	10 ⁴⁰	1,0	Аміак	0,11	0,2	-	-	МВВ№081/12-0765-11
п10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,11	"	-	-	"
п11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,13	"	-	-	"
п12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,13	"	-	-	"
п13	"	"	"	"	"	"	"	"	12 ¹⁰	12 ⁴⁰	5,0	Сірководень	0,0047	0,008	-	-	МВВ№081/12-0853-13
п14	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0047	"	-	-	"
п15	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0047	"	-	-	"
п16	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0047	"	-	-	"
ф88	"	"	"	"	"	"	"	"	10 ⁰⁰	11 ⁴⁰	20,0	Марганець і його сполуки (у перерах. на двоокис марганцю)	<0,00001	0,01	-	-	МВ-7.2-СГЛ-196:2024
ф89	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	<0,00001	"	-	-	"
ф90	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	<0,00001	"	-	-	"
ф91	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	<0,00001	"	-	-	"
ф88	"	"	"	"	"	"	"	"	10 ⁰⁰	11 ⁴⁰	20,0	Заліза оксид (у перерах. на залізо)	<0,00001	-	-	0,04	"
ф89	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	<0,00001	-	-	"	"
ф90	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	<0,00001	-	-	"	"
ф91	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	<0,00001	-	-	"	"

ЦКПХ		ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019		Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)		ЦКПХ		ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019		Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)				
Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрацій в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хвил		Разова мг/м ³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
к1	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ¹⁰	спец.	Вуглецю	2,8	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
к2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	відб	оксид	2,6	"	-	-	129:2024
к3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,5	"	-	-	"
к4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,4	"	-	-	"
ф92	T.2	Біля житлового бу-	759	-6	78%	схід.	2м/с	ясно	13 ⁰⁰	14 ⁴⁰	20,0	Пил неорганічний,	0,34	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
ф93	"	динку по вул. Світан-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	що містить двоокис	0,34	"	-	-	142:2024
ф94	"	ковій,2 у південно-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	кремнію у % нижче	0,29	"	-	-	"
ф95	"	західному напрямку	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	0,29	"	-	-	"
п17	"	від джерела забруд-	"	"	"	"	"	"	13 ⁰⁰	13 ²⁰	0,3	Азоту діоксид	0,056	0,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
п18	"	нення	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,056	"	-	-	132:2024
п19	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,048	"	-	-	"
п20	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,048	"	-	-	"
п21	"	"	"	"	"	"	"	"	14 ⁴⁰	15 ¹⁰	4,0	Ангідрид сірчистий	0,2	0,5	-	-	МВВ№081/12
п22	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,2	"	-	-	0754-11
п23	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,17	"	-	-	"
п24	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,17	"	-	-	"
п25	"	"	"	"	"	"	"	"	13 ²⁰	13 ⁴⁰	1,0	Аміак	0,14	0,2	-	-	МВВ№081/12
п26	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14	"	-	-	0765-11
п27	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,16	"	-	-	"
п28	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,16	"	-	-	"
п29	"	"	"	"	"	"	"	"	15 ¹⁰	15 ⁴⁰	5,0	Сірководень	0,0063	0,008	-	-	МВВ№081/12
п30	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0063	"	-	-	0853-13
п31	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0047	"	-	-	"
п32	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0047	"	-	-	"
п92	"	"	"	"	"	"	"	"	13 ⁰⁰	14 ⁴⁰	20,0	Марганець і його	<0,00001	0,01	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
п93	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	сполуки (у перерах.	<0,00001	"	-	-	196:2024
п94	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	на двоокис марган-	<0,00001	"	-	-	"
п95	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	цю)	<0,00001	"	-	-	"
п92	"	"	"	"	"	"	"	"	13 ⁰⁰	14 ⁴⁰	20,0	Заліза оксид	<0,00001	-	-	0,04	"
п93	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(у перерах. на	<0,00001	-	-	"	"
п94	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	залізо)	<0,00001	-	-	"	"
п95	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	<0,00001	-	-	"	"

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрації в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хвил		Разова мг/м ³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
к5	"	Біля житлового бу-	759	-6	78%	схід.	2м/с	ясно	13 ⁰⁰	13 ¹⁰	спец.	Вуглецю	1,8	5,0	-	-	МВ-7.2-СГЛ-
к6	"	динку по вул. Світан-	"	"	"	"	"	"	"	"	відб	оксид	1,4	"	-	-	129:2024
к7	"	ковій,5 у південно-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,6	"	-	-	"
к8	"	західному напрямку	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,8	"	-	-	"
		від джерела забруд-															
		нення															

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрації в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хвил		Разова мг/м ³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ф81	Т.1	Біля житлового бу-	744	+26	69%	півн.	2м/с	мін.	11 ⁰⁰	12 ⁴⁰	20,0	Пил неорганічний,	0,33	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛІ-
Ф82	"	динку по вул. Світан-	"	"	"	схід.	"	хмарн.	"	"	"	що містить двоокис	0,33	"	-	-	142:2024
Ф83	"	ковій,5-а у півден-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	кремнію у % нижче	0,33	"	-	-	"
Ф84	"	но-західному напрям-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	0,33	"	-	-	"
п1	"	ку від джерела за-	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ²⁰	0,3	Азоту діоксид	0,055	0,2	-	-	МВ-7.2-СГЛІ-
п2	"	бруднення	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,055	"	-	-	132:2024
п3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,046	"	-	-	"
п4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,046	"	-	-	"
п5	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ²⁰	11 ⁴⁰	1,0	Аміак	0,11	0,2	-	-	МВВ№081/12
п6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,11	"	-	-	0765-11
п7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,12	"	-	-	"
п8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,12	"	-	-	"
п9	"	"	"	"	"	"	"	"	12 ⁴⁰	13 ¹⁰	5,0	Сірководень	0,0054	0,008	-	-	МВВ№081/12
п10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0054	"	-	-	0853-13
п11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0054	"	-	-	"
п12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0054	"	-	-	"
к1	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ¹⁰	спец.	Вуглецю	2,6	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛІ-
к2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	відб	оксид	2,3	"	-	-	129:2024
к3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,4	"	-	-	"
к4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,5	"	-	-	"

ЦКПХ		ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019		Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)		ЦКПХ		ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019		Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)	
Випробування проводив				лікар-лаборант		Ірина ЯЦЕНКО		Міністерство охорони здоров'я України						Медична документація	
				лікар-лаборант		Людмила ЧОРНОВОЛ		ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»						ФОРМА № 329/о	
								Харківська філія						Затверджена наказом МОЗ України	
								Санітарно-гігієнічна лабораторія						11.07.2000 р. № 160	
								61007, м. Харків, вул. С. Потоцького, буд. 3							
«ЗАТВЕРДЖУЮ»								ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ АП № 75							
Завідувач санітарно-гігієнічної								повітря населених місць							
лабораторії				Алла МЕДВЕДЕВА				«28» липня 2025 р.							
Висновок лікаря : В пробах атмосферного повітря вміст досліджених речовин не перевищує «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.								Місце відбору проби повітря: ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Нововодолазький р-н, с.Новоселівка, вул. Світанкова, 11.							
								Мета відбору: випробування забруднення атмосферного повітря згідно договору № 61/36.0 від 27.06.2025							
								Вид проби (разова, середньодобова): разова							
								Дата і час відбору: 24.07.2025 11 ⁰⁰ – 13 ¹⁰ , доставки: 24.07.2025 15 ²⁰							
								Умови транспортування: спец пакети, автотранспорт							
								Методи консервації: не використовувались							
								Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: ротаметри №№ 1305; 88096; 854513; 85725; 1906; 33; 00.09.377; 19.05.							
								Інформація про калібрування: серт. № 05/2963К від 26.11.2024, № 05/3021К від 27.11.2024, №05/3024К від 27.11.2024, №05/3030К від 27.11.2024, №05/2969К від 26.11.2024, №05/3023К від 27.11.2024, № 05/3028К від 27.11.2024							
								Характеристика району проведення випробувань (житловий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо) житловий квартал							
								Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт, зелені насадження, рівнинний рельєф							
								Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: неорганізовані -17 джерел, організовані – від 1 до 15м (інформація надана замовником)							
								Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: фактичний викид -18,018451 т/рік (інформація надана замовником)							
								Відстань від джерела забруднення: Т.2- 302м							
								Форма факелу: факел відсутній							
								Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) Карта-схема з нанесеною точкою контролю додається							
НТД, згідно з якою проводиться відбір: МВ-7.2-СГЛ-131:2024, МВВ №081/12- 0765-11, МВВ №081/12-0853-13															
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб:															
лікар-лаборант Ірина ЯЦЕНКО															
лікар-лаборант Людмила ЧОРНОВОЛ															



Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрації в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хвил		Розова мг/м ³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ф85	Т.2	Біля житлового будинку по вул. Єдності,218 у західному напрямку від джерела забруднення	744	+25	54%	схід.	5м/с	мін.	11 ⁰⁰	12 ⁴⁰	20,0	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у % нижче 20	0,28	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-142:2024
Ф86	"		"	"	"	"	"	хмарн.	"	"	"		0,28	"	-	-	
Ф87	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,28	"	-	-	"
Ф88	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,28	"	-	-	"
п1	"		"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ²⁰	0,3	Азоту діоксид	0,045	0,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-132:2024
п2	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,045	"	-	-	
п3	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,036	"	-	-	"
п4	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,036	"	-	-	"
п5	"		"	"	"	"	"	"	11 ²⁰	11 ⁴⁰	1,0	Аміак	0,1	0,2	-	-	МВВ№081/12 0765-11
п6	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,1	"	-	-	
п7	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,11	"	-	-	"
п8	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,11	"	-	-	"
п9	"		"	"	"	"	"	"	12 ⁴⁰	13 ¹⁰	5,0	Сірководень	0,0036	0,008	-	-	МВВ№081/12 0853-13
п10	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0036	"	-	-	
п11	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0036	"	-	-	"
п12	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0036	"	-	-	"
к1	"		"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ¹⁰	спец.	Вуглецю оксид	2,0	5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-129:2024
к2	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,1	"	-	-	
к3	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,2	"	-	-	"
к4	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,3	"	-	-	"

ОЦКПХ	ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019	Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)	ОЦКПХ	ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019	Ф10.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2024)
Випробування проводив				Міністерство охорони здоров'я України		Медична документація	
лікар-лаборант Ірина ЯЦЕНКО				ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		ФОРМА № 329/о	
лаборант Наталя КРАВЧЕНКО				Харківська філія		Затверджена наказом МОЗ України	
				Санітарно-гігієнічна лабораторія		11.07.2000 р. № 160	
				61007, м. Харків, вул. С. Потоцького, буд. 3			
«ЗАТВЕРДЖУЮ»				ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ АП № 80			
Завідувач санітарно-гігієнічної				повітря населених місць			
лабораторії Алла МЕДВЕДЕВА				«08» серпня 2025 р.			
Висновок лікаря : В пробах атмосферного повітря вміст досліджених речовин не перевищує «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.				Місце відбору проби повітря: ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Харківський р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11.			
				Мета відбору: випробування забруднення атмосферного повітря згідно договору № 61/36.0 від 27.06.2025			
				Вид проби (разова, середньодобова): разова			
				Дата і час відбору: 06.08.2025 11 ⁰⁰ – 13 ¹⁰ , доставки: 06.08.2025 15 ²⁰			
				Умови транспортування: спец пакети, автотранспорт			
				Методи консервації: не використовувались			
				Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: ротаметри №№ 1305; 88096; 854513; 85725; 1906; 33; 00.09.377; 19.05.			
				Інформація про калібрування: серт. № 05/2963К від 26.11.2024, № 05/3021К від 27.11.2024, №05/3024К від 27.11.2024, №05/3030К від 27.11.2024, №05/2969К від 26.11.2024, №05/3023К від 27.11.2024, № 05/3028К від 27.11.2024			
				Характеристика району проведення випробувань (житловий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо) житловий квартал			
				Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт, зелені насадження, рівнинний рельєф			
				Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: неорганізовані -17 джерел, організовані – від 1 до 15м			
				(інформація надана замовником)			
				Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: фактичний викид -18,018451 т/рік (інформація надана замовником)			
				Відстань від джерела забруднення: Т.1- 183м			
				Форма факелу: факел відсутній			
				Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) Карта-схема з нанесеною точкою контролю додається			
				НТД, згідно з якої проводиться відбір: МВ-7.2-СГЛ-131:2024, МВВ №081/12- 0765-11, МВВ №081/12-0853-13			
				Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб:			
				лікар-лаборант Ірина ЯЦЕНКО			
				лаборант Наталя КРАВЧЕНКО			

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилиин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрації в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		стан погоди	почагок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хвил		Разова мг/м ³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ф5	Т.1	Біля житлового будинку по вул. Світанковій, 5-а у південно-західному напрямку від джерела забруднення	748	+28	67%	півн.	2м/с	мін.	11 ⁰⁰	12 ⁴⁰	20,0	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у % нижче 20	0,33	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-142:2024
ф6	"	"	"	"	"	схід.	"	хмарн.	"	"	"	"	0,33	"	-	-	"
ф7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,28	"	-	-	"
ф8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,28	"	-	-	"
п1	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ²⁰	0,3	Азоту діоксид	0,064	0,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-132:2024
п2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,064	"	-	-	"
п3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,055	"	-	-	"
п4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,055	"	-	-	"
п5	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ²⁰	11 ⁴⁰	1,0	Аміак	0,12	0,2	-	-	МВВ № 081/12 0765-11
п6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,12	"	-	-	"
п7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14	"	-	-	"
п8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14	"	-	-	"
п9	"	"	"	"	"	"	"	"	12 ⁴⁰	13 ¹⁰	5,0	Сірководень	0,0054	0,008	-	-	МВВ № 081/12 0853-13
п10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0054	"	-	-	"
п11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0054	"	-	-	"
п12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0054	"	-	-	"
к1	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ¹⁰	спец.	Вуглецю оксид	2,8	5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-129:2024
к2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	відб	"	2,9	"	-	-	"
к3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,8	"	-	-	"
к4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,7	"	-	-	"

Випробування проводив	лікар-лаборант	Ірина ЯЦЕНКО
	лаборант	Наталя КРАВЧЕНКО
«ЗАТВЕРДЖУЮ»		
Завідувач санітарно-гігієнічної		
лабораторії Алла МЕДВЕДЄВА		

Висновок лікаря : В пробах атмосферного повітря вміст досліджених речовин не перевищує «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар

Завідувач відділу

Лікар

Завідувач відділу

Міністерство охорони здоров'я України ДУ«ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Харківська філія Санітарно-гігієнічна лабораторія 61007, м. Харків, вул. С. Потоцького, буд. 3	Медична документація ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ АП № 81 повітря населених місць «08» серпня 2025 р.	
Місце відбору проби повітря: ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Харківський р-н, с.Новоселівка, вул. Світанкова, 11.	
Мета відбору: випробування забруднення атмосферного повітря згідно договору № 61/36.0 від 27.06.2025	
Вид проби (разова, середньодобова): разова	
Дата і час відбору: 07.08.2025 11 ⁰⁰ – 13 ¹⁰ , доставки: 07.08.2025 15 ²⁰	
Умови транспортування: спец пакети, автотранспорт	
Методи консервації: не використовувались	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: ротаметри №№ 1305; 88096; 854513; 85725; 1906; 33; 00.09.377; 19.05.	
Інформація про калібрування: серт. № 05/2963К від 26.11.2024, № 05/3021К від 27.11.2024, №05/3024К від 27.11.2024, №05/3030К від 27.11.2024, №05/2969К від 26.11.2024, №05/3023К від 27.11.2024, № 05/3028К від 27.11.2024	
Характеристика району проведення випробувань (житловий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо) житловий квартал	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт, зелені насадження, рівнинний рельєф	
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: неорганізовані -17 джерел, організовані –від 1 до 15м (інформація надана замовником)	
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: фактичний викид -18,018451 т/рік (інформація надана замовником)	
Відстань від джерела забруднення: Т.2- 302м	
Форма факелу: факел відсутній	
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) Карта-схема з нанесеною точкою контролю додається	
НТД, згідно з якою проводиться відбір: МВ-7.2-СГЛ-131:2024, МВВ №081/12- 0765-11, МВВ №081/12-0853-13	
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб:	
лікар-лаборант	Ірина ЯЦЕНКО
лаборант	Наталя КРАВЧЕНКО

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрації в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хвил		Разова мг/м ³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ф9	T.2	Біля житлового будинку по вул. Єдно-	750	+23	70%	схід.	3м/с	хмарно	11 ⁰⁰	12 ⁴⁰	20,0	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у % нижче 20	0,38	0,5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-142:2024
Ф10	"	ності, 218 у західно-	"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,38	"	-	-	"
Ф11	"	му напрямку від джерела забруднення	"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,33	"	-	-	"
Ф12	"		"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ²⁰	0,3	Азоту діоксид	0,063	0,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-132:2024
п1	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,063	"	-	-	"
п2	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,054	"	-	-	"
п3	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,054	"	-	-	"
п4	"		"	"	"	"	"	"	11 ²⁰	11 ⁴⁰	1,0	Аміак	0,11	0,2	-	-	МВВ№081/12 0765-11
п5	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,11	"	-	-	"
п6	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,12	"	-	-	"
п7	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,12	"	-	-	"
п8	"		"	"	"	"	"	"	12 ⁴⁰	13 ¹⁰	5,0	Сірководень	0,0053	0,008	-	-	МВВ№081/12 0853-13
п9	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,0053	"	-	-	"
п10	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,0053	"	-	-	"
п11	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,0053	"	-	-	"
п12	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		0,0053	"	-	-	"
к1	"		"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ¹⁰	спец.	Вуглецю	1,9	5	-	-	МВ-7.2-СГЛ-129:2024
к2	"		"	"	"	"	"	"	"	"	відб	оксид	1,8	"	-	-	"
к3	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		2,0	"	-	-	"
к4	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"		1,9	"	-	-	"

ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР МОЗ» ДСТУ EN ISO 14001:2015		ДСТУ EN ISO 14001:2015	
Випробування проводив лікар-лаборант лаборант	Ірина ЯЦЕНКО Наталія КРАВЧЕНКО	Міністерство охорони здоров'я України ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР МОЗ» Харківська філія Санітарно-гігієнічна лабораторія 61007, м. Харків, вул. С. Потоцького, буд. 3	
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії		201129 Випробування	
Висновок лікаря: В пробах атмосферного повітря вміст досліджених речовин не перевищує «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.		ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СТЛ АП № 100 повітря населених місць «15» вересня 2025 р.	
Місце відбору проб: повітря: НП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Харківської р-н, с.Новоселівка, вул. Світланова, 11. Мета відбору випробування забруднення атмосферного повітря згідно договору № 6136.0 від 27.06.2025 Вид проб (пазони, середньодобові): <u>різюва</u> Дата і час відбору: <u>12.09.2025 11⁰⁰ – 13⁰⁰</u> , доставки: <u>12.09.2025 15⁰⁰</u> Умови транспортування: <u>спец пакети, ятиотранспорти</u> Методи консервації: <u>не використовувалися</u> Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: ротаметри №№ 1305: 88096; 854513; 85725; 1906; 33; пилор 377; 19.05. Інформація про калібрування: серт. № 05/2963К від 26.11.2024, № 05/3021К від 27.11.2024, №05/3024К від 27.11.2024, №05/3030К від 27.11.2024, №05/2969К від 26.11.2024, №05/3024К від 27.11.2024, № 05/3028К від 27.11.2024 Характеристика району проведення випробувань (житловий квартал, промисловий район, між санітарно-захисної зони, тощо) <u>житловий квартал</u> Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <u>твердий ґрунт, зелені насадження, рівнинний рельєф</u> Характеристика джерел забруднення: висота джерел з викидів над поверхню землі (м) мінімальна-максимальна: неорганізовані - 17 джерел, організовані - від 1 до 15м (інформація наявна/відсутня) Потужність викиду (вирізняти, за якими ведеться контроль (рісек) за даними статистичної діяльності підприємства: фактичний викид - 18,018451 т/рік (інформація надана замовником) Відстань від джерел забруднення: <u>1,2 – 302м</u> Форми факелу: <u>факел відсутній</u> Рік(и) місцевості з індикатором джерел забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) <u>Карта-схема з нанесенням точково контролю</u> <u>подається</u> ПІД, згідно з якою проводиться відбір: <u>МВ-7.2 СТ.1-131:2024, МВВ №081/12-0765-11,</u> <u>МІЗН №081/12-0853-13</u> Посади, підписи осіб, які проводили відбір проб: лікар-лаборант Ірина ЯЦЕНКО лаборант Наталія КРАВЧЕНКО			

ЦНХ		ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦТІХ МОІ»				ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019				ФІО ПІЯ 7 2-36.3 (редакція 1-2024)				ЦНХ		ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦТІХ МОІ»				ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019				ФІО ПІЯ 7 2-36.3 (редакція 1-2024)			
Номера		Точка відбору проб	Метеофактори							Час відбору годин, хвилин			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрацій в одиницях виміру				НТД на методику випробування									
			атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, С	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проб, л/хв	Разова мг/м ³		Середньодобова													
						напрямок	швидкість, м/сек					виявлена		ГДК	виявлена	ГДК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
ф82	T.2	Біля житлового будинку по вул. Єдиноності, 218 у західному напрямку від джерела забруднення	756	+21	41%	схід	4м/с	ясно	11 ⁰⁰	12 ⁴⁰	20,0	Пил неорганічний,* що містить двоокис кремнію у % нежче 20	0,32	0,5	-	-	МВ-7.2-СТ Л-142:2024										
ф83	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,32	"	-	-	"										
ф84	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,38	"	-	-	"										
ф85	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,38	"	-	-	"										
п1	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ²⁰	0,3	Азоту діоксид	0,044	0,2	-	-	МВ-7.2-СТ Л-132:2024										
п2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,044	"	-	-	"										
п3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,053	"	-	-	"										
п4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,053	"	-	-	"										
п5	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ²⁰	11 ⁴⁰	1,0	Аміак	0,15	0,2	-	-	МВВ№081/12-0765-11										
п6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,15	"	-	-	"										
п7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14	"	-	-	"										
п8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14	"	-	-	"										
п9	"	"	"	"	"	"	"	"	12 ⁴⁰	13 ¹⁰	5,0	Сірководень*	0,0069	0,008	-	-	МВВ№081/12-0853-13										
п10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0069	"	-	-	"										
п11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0069	"	-	-	"										
п12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0069	"	-	-	"										
к1	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ¹⁰	спец.	Вуглець* оксид	1,7	5	-	-	МВ-7.2-СТ Л-129-2024										
к2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,6	"	-	-	"										
к3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,8	"	-	-	"										
к4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,7	"	-	-	"										

* - поза сферою акредитації

Цикл		ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦІНКА МОЗ»		ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019		ФІЗИЧНІ 7.2-36.3 (розділи 1-2024)		Цикл		ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦІНКА МОЗ»		ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019		ФІЗИЧНІ 7.2-36.3 (розділи 1-2024)			
Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору годин, хвилини			Назва речовин, що були випробувані	Результат випробування концентрації в одиницях виміру				НТД на методику випробування
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хв		Разова мг/м³		Середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ф78	Т.1	Біля житлового будинку по вул. Світанковій, 5-а у південно-західному напрямку від джерела забруднення	756	+21	32%	півн.	3м/с	ясно	11 ⁰⁰	12 ⁴⁰	20.0	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у % нижче 20	0,27	0,5	-	-	МВ-7.2-СТІ-142:2024
ф79	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,27	"	-	-	"
ф80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,32	"	-	-	"
ф81	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,32	"	-	-	"
п1	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ⁴⁰	0,3	Азоту діоксид	0,053	0,2	-	-	МВ-7.2-СТІ-132:2024
п2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,053	"	-	-	"
п3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,062	"	-	-	"
п4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,062	"	-	-	"
п5	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁴⁰	11 ⁴⁰	1,0	Аміак	0,14	0,2	-	-	МВВ № 081/12
п6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14	"	-	-	0765-11
п7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,12	"	-	-	"
п8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,12	"	-	-	"
п9	"	"	"	"	"	"	"	"	12 ⁴⁰	13 ¹⁰	5,0	Сірководень *	0,0052	0,008	-	-	МВВ № 081/12
п10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0052	"	-	-	0853-13
п11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0052	"	-	-	"
п12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,0052	"	-	-	"
к1	"	"	"	"	"	"	"	"	11 ⁰⁰	11 ¹⁰	спец.	Вуглець * оксид	2,0	5	-	-	МВ-7.2-СТІ-129:2024
к2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	відб.	1,9	"	-	-	"
к3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,2	"	-	-	"
к4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,0	"	-	-	"



Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
Харківська філія
санітарно-гігієнічна лабораторія
61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 297/о

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ ФФ № 4
шумового навантаження

1. Дата проведення досліджень 10.02.2025
2. Підприємство, адреса ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК », Харківська область, Нововодолазький район,
с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11
Точка виміру №2 – біля житлового будинку по вул. Світанковій, 5, с. Новоселівка, Нововодолазького району,
Харківської області, який знаходиться на відстані 188м у південно-західному напрямку від джерел шуму.
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується
Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК », автотранспорт, шум
існуючої житлової забудови
4. Мета досліджень Згідно з договором від 05.02.2025 №28/36.0
5. Засоби вимірювальної техніки Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110А"
№А092074
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування : ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 від
29.11.2024
(номер сертифіката калібрування, термін дії)
7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:202 (ГОСТ 23337-78) « Методи вимірювання шуму на селітебній території та в
приміщеннях житлових і громадських споруд».
(проводяться дослідження)
б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на
території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 з
№281/33252
(оцінюються результати)
8. Присутні від підприємства головний енергетик ПП« АГРОФІРМИ» ЮРІЙ ДЕРЕВ'ЯНКО
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження
Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА
Провідний інженер Інесса САПРИКІНА
(підпис)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються:

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ
(енергетичне підсумовування)

Інтервал досліджень	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень	Часткові індекси	Назва тип	Поглинальна здатність (дБ) в октавних смугах з середньгеометричними частотами (Гц)						
					125	250	500	1000	2000	4000	8000
3-42											
3-47											
3-52											
3-62											
3-67											
3-72											
3-77											
3-82											
3-87											
3-92											
3-97											

Умовний індекс

оправка

еквівалентний рівень шуму

дБА

Максимальний рівень шуму

дБА

Назва виробничої ділянки	Рівень шуму на дільниці	Час дії, хвилин	Поправка	Різн	Енергетичне суммування	Еквівалентний рівень
Пункт виміру №2 біля житлового будинку по вул.Світанковій,5 який знаходиться на відстані 188 м у південно-західному напрямку від джерел шуму	т.в.2.1				Лекв.	47дБА
					Лмакс	61дБА
	т.в.2.2				Лекв.	48дБА
					Лмакс	62дБА
	т.в.2.3				Лекв.	46дБА
					Лмакс	61дБА

Розрахунок невизначеності проводиться за вимогою

замовника

Результати не підлягають повному або частковому

передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ

ОЦКПХ МОЗ»

12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму (еквівалентний рівень - ефективність 0,33 від шуму)

13. Допустимий рівень: $L_{доп.екв.}=60дБА$,
 $L_{доп.макс.}=75дБА$

«Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019р №463, з урахуванням поправки на час доби (з 8 до 22 год.), та поправки на місцезнаходження об'єкту – (+5 дБА), додаток 1, п. 42

14. Дослідження проводив:

Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА

Провідний інженер Інесса САПРИКІНА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»: завідувач санітарно - гігієнічної лабораторії Алла МЕДВЕДСЬКА

(посада, прізвище, ім'я, підпис)

15. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

На території житлової забудови по вул. Світанковій,5, с. Новоселівка, Нововодолазького району, Харківської області виміряні еквівалентні та максимальні рівні шуму від вентиляційного, технологічного обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорту та шуму існуючої житлової забудови не перевищують допустимі значення в денний час доби та відповідають вимогам Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019р №463


М.П.

(прізвище, ім'я, підпис)

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Харківська філія санітарно-гігієнічна лабораторія 61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 297/о
ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ ФФ № 3 шумового навантаження		
1. Дата проведення досліджень	10.02.2025	
2. Підприємство, адреса	ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК» , Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11 Точка виміру №1 – біля житлового будинку по вул. Світанковій, 5а, с. Новоселівка , Нововодолазького району, який знаходиться на відстані 183м у південно-західному напрямку від джерел шуму.	
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується	Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорт, шум існуючої житлової забудови	
4. Мета досліджень	Згідно з договором від 05.02.2025 №28/36.0	
5. Засоби вимірювальної техніки	Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110А" №А092074 (найменування, тип, заводський номер)	
6. Відомості про калібрування :	ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 від 29.11.2024 (номер сертифіката калібрування, термін дії)	
7. Нормативна документація, у відповідності до якої:	а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:202 (ГОСТ 23337-78) « Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових і громадських споруд». (проводяться дослідження) б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 з №281/33252 (оцінюються результати)	
8. Присутні від підприємства	головний енергетик ПП« АГРОФІРМА СВІТАНОК» ЮРІЙ ДЕРЕВ'ЯНКО (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)	
9. Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження	Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА Провідний інженер Інесса САПРИКІНА (підпис)	
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу		

10. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ						11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються: РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ (енергетичне підсумовування)							
Інтервал досліджень	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень	Часткові індекси	Назва тип	Поглиняльна здатність (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами (Гц)								
					125	250	500	1000	2000	4000	8000		
38-42													
43-47													
48-52													
53-62													
63-67													
68-72													
73-77													
78-82													
83-87													
88-92													
93-97													
Сумарний індекс					Розрахунок невизначеності проводиться за вимогою замовника								
Поправка					Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»								
Еквівалентний рівень шуму дБА					12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму (еквівалентний рівень - ефективність 0,33 від шуму)								
Максимальний рівень шуму дБА					13. Допустимий рівень: Lдоп.екв.=60дБА, Lдоп.макс.=75дБА								
Назва виробничої ділянки	Рівень шуму на дільниці	Час дії, хвилин	Поправка	Різнця	Енергетичне суммування	Еквівалентний рівень	«Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019р №463, з урахуванням поправки на час доби (з 8 до 22 год.), та поправки на місцезнаходження об'єкту – (+5 дБА), додаток 1, п. 42						
Точка виміру №1 біля житлового будинку по вул. Світанковій, 5а який знаходиться на відстані 183 м у південно-західному напрямку від джерел шуму	т.в.1.1				Лекв.	49дБА	14. Дослідження проводив: Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА Провідний інженер Інесса САПРИКІНА «ЗАТВЕРДЖУЮ»: завідувач санітарно - гігієнічної лабораторії Алла МЕДВЕДСЬКА (посада, прізвище, ім'я, підпис)						
							15. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)						
							На території житлової забудови по вул. Світанковій, 5а, с. Новоселівка, Харківської області, Нововодолазького району, виміряні еквівалентні та максимальні рівні шуму від вентиляційного, технологічного обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорту та шуму існуючої житлової забудови не перевищують допустимі значення в денний час доби та відповідають вимогам Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019р №463						
							М.П. (прізвище, ім'я, підпис)						

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Харківська філія санітарно-гігієнічна лабораторія 61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 297/о
ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ ФФ № 5 шумового навантаження		
1. Дата проведення досліджень	12.02.2025	
2. Підприємство, адреса	ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК» , Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11 Точка виміру №3 – біля житлового будинку по вул. Єдності, 218, с. Новоселівка, Харківської області, Нововодолазького району, Харківської області, який знаходиться на відстані 302м у західному напрямку від джерел шуму.	
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується	Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорт, шум існуючої житлової забудови	
4. Мета досліджень	Згідно з договором від 05.02.2025 №28/36.0	
5. Засоби виміральної техніки	Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110А" №A092074 (найменування, тип, заводський номер)	
6. Відомості про калібрування :	ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 від 29.11.2024 (номер сертифіката калібрування, термін дії)	
7. Нормативна документація, у відповідності до якої:	а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:202 (ГОСТ 23337-78) « Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових і громадських споруд». (проводяться дослідження) б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 з №281/33252 (оцінюються результати)	
8. Присутні від підприємства	головний енергетик ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК» (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)	
9. Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження	Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА Провідний інженер Інесса САПРИКІНА (підпис)	
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу		

10. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ							11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються: РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ (енергетичне підсумовування)								
Інтервал досліджень	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень	Часткові індекси				Назва тип	Поглиняльна здатність (дБ) в октавних смугах з середньгеометричними частотами (Гц)							
38-42								125	250	500	1000	2000	4000	8000	
43-47															
48-52															
53-62															
63-67															
68-72															
73-77															
78-82															
83-87															
88-92															
93-97															
Сумарний індекс							Розрахунок невизначеності проводиться за вимогою замовника								
Поправка							Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ								
Еквівалентний рівень шуму		дБА						ОЦКПХ МОЗ»							
Максимальний рівень шуму		дБА						12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму (еквівалентний рівень - ефективність 0,33 від шуму)							
Назва виробничої ділянки	Рівень шуму на дільниці	Час дії, хвилин	Поправка	Різниця	Енергетичне суммування	Еквівалентний рівень	13. Допустимий рівень: $L_{доп.екв.} = 60$ дБА, $L_{доп.макс.} = 75$ дБА «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019р №463, з урахуванням поправки на час доби (з 8 до 22 год.), та поправки на місцезнаходження об'єкту - (+5 дБА), додаток 1, п. 42								
Точка виміру №3 біля житлового будинку по вул. Єдності, 218 який знаходиться на відстані 302 м у західному напрямку від джерел шуму	т.в.3.1				Лекв.	43 дБА	14. Дослідження проводив: Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА Провідний інженер Інесса САПРИКІНА «ЗАТВЕРДЖУЮ»: завідувач санітарно - гігієнічної лабораторії Алла МЕДВЕДСЬКА (посада, прізвище, ім'я, підпис) 15. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості грудного процесу) На території житлової забудови по вул. Єдності, 218, с. Новоселівка, Нововодолазького району, Харківської області виміряні еквівалентні та максимальні рівні шуму від вентиляційного, технологічного обладнання ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорту та шуму існуючої житлової забудови не перевищують допустимі значення в денний час доби та відповідають вимогам Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019р №463								
							М.П.  (прізвище, ім'я, літера підпис)								

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Харківська філія санітарно-гігієнічна лабораторія 61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 297/о
ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ ФФ № 6 шумового навантаження		
1.Дата проведення досліджень	12.02.2025	
2.Підприємство, адреса	ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК» , Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Світанкова,11 Точка виміру №4 – біля житлового будинку по вул. Світанковій, 2, с. Новоселівка , Нововодолазького району, Харківської області, який знаходиться на відстані 212м у південно-західному напрямку від джерел шуму.	
3.Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується	Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорт, шум існуючої житлової забудови	
4.Мета досліджень	Згідно з договором від 05.02.2025 №28/36.0	
5.Засоби вимірювальної техніки	Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110А" №А092074 (найменування, тип, заводський номер)	
6.Відомості про калібрування :	ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 від 29.11.2024 (номер сертифіката калібрування, термін дії)	
7.Нормативна документація, у відповідності до якої:	а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:202 (ГОСТ 23337-78) « Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових і громадських споруд». (проводяться дослідження) б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 з №281/33252 (оцінюються результати)	
8.Присутні від підприємства	головний енергетик ПП« АГРОФІРМА СВІТАНОК» (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)	
9.Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження	Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА Провідний інженер Інеса САПРИКІНА (підпис)	
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу		

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ (енергетичне підсумовування)

М.П. *Ліна Гоберішча*
(прізвище, ім'я лікаря, підпис)

Міністерство охорони здоров'я України

ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Харківська філія

санітарно-гігієнічна лабораторія

61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 297/оПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ ВКФФ № 81
шумового навантаження

1. Дата проведення досліджень 23.07.2025
2. Підприємство, адреса ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК », Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11
Точка виміру №1 – біля житлового будинку по вул. Світанковій, 5а, с. Новоселівка, Нововодолазького району, Харківської області, який знаходиться на відстані 183м у південно-західному напрямку від джерел шуму.
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується
Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК », автотранспорт, шум існуючої житлової забудови
4. Мета досліджень Згідно з договором від 27.06.2025 №61/36.0
5. Засоби виміральної техніки Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110А" №А092074
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування : ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 від 29.11.2024
(номер сертифіката калібрування, термін дії)
7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:2024 (ГОСТ 23337-78) «Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових і громадських споруд».
(проводяться дослідження)
б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 з №281/33252
(оцінюються результати)
8. Присутні від підприємства головний енергетик ПП« АГРОФІРМА СВІТАНОК » ЮРІЙ ДЕРЕВ'ЯНКО
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження
Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА
Провідний інженер Інесса САПРИКІНА
(підпис)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ (енергетичне підсумовування)

М.П. 

Міністерство охорони здоров'я України

ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Харківська філія

санітарно-гігієнічна лабораторія

61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 297/о

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ ВК ФФ № 82

шумового навантаження

1.Дата проведення досліджень 24.07.2025

2.Підприємство, адреса ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Світанкова,11

Точка виміру №2 – біля житлового будинку по вул. Єдності, 218, с. Новоселівка , Нововодолазького району, Харківської області, який знаходиться на відстані 302м у західному напрямку від джерел шуму.

3.Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується

Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорт, шум існуючої житлової забудови

4.Мета досліджень Згідно з договором від 27.06.2025 №61/36.0

5.Засоби вимірювальної техніки Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110А" №А092074

(найменування, тип, заводський номер)

6.Відомості про калібрування : ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 від 29.11.2024

(номер сертифіката калібрування, термін дії)

7.Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:2024 (ГОСТ 23337-78) « Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових і громадських споруд».

(проводяться дослідження)

б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 з №281/33252

(оцінюються результати)

8.Присутні від підприємства головний енергетик ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК»

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9.Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження

Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА

Провідний інженер Інесса САПРИКІНА

(підпис)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу

10.РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Інтервал досліджень	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень	Часткові індекси
38-42			
43-47			
48-52			
53-62			
63-67			
68-72			
73-77			
78-82			
83-87			
88-92			
93-97			

Сумарний індекс	дБА
Поправка	
Еквівалентний рівень шуму	дБА
Максимальний рівень шуму	дБА

Назва виробничої ділянки	Рівень шуму на дільниці	Час дії, хвилин	Поправка	Різнця	Енергетичне суммування	Еквівалентний рівень
Точка виміру №2 біля житлового будинку по вул. Єдності, 218 який знаходиться на відстані 302 м у західному напрямку від джерел шуму	т.в.2.1				Лекв.	46дБА
					Лмакс	57дБА
	т.в.2.2				Лекв.	45дБА
					Лмакс	56дБА
	т.в.2.3				Лекв.	46дБА
					Лмакс	56дБА

11.Особисті засоби захисту від шуму,що використовуються:

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ (енергетичне підсумовування)

Назва тип	Поглиняльна здатність (дБ) в октавних смугах з середньгеометричними частотами (Гц)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000

Розрахунок невизначеності проводиться за вимогою замовника

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

12.Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму (еквівалентний рівень -ефективність 0,33 від шуму)

13.Допустимий рівень: Lдоп.екв.=60дБА, Lдоп.макс.=75дБА

«Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019р №463, з урахуванням поправки на час доби (з 8 до 22 год.), та поправки на місцезнаходження об'єкту – (+5 дБА), додаток 1, п. 42

14.Дослідження проводив:

Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА

Провідний інженер Інесса САПРИКІНА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»: завідувач санітарно - гігієнічної лабораторії Алла МЕДВЕДЄВА (посада, прізвище, ім'я, піліпис)

15.Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

На території житлової забудови по вул. Єдності, 218, с. Новоселівка, Нововодолазького району, Харківської області виміряні еквівалентні та максимальні рівні шуму від вентиляційного, технологічного обладнання ПП «АГРОФІРМА СВИТАНОК», автотранспорту та шуму існуючої житлової забудови не перевищують допустимі значення в денний час доби та відповідають вимогам Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019р №463

М.П. (прізвище, ім'я, ліквіра, піліпис)



Міністерство охорони здоров'я України

ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Харківська філія

санітарно-гігієнічна лабораторія

61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 297/о

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ ВКФФ № 84
шумового навантаження

1. Дата проведення досліджень 06.08.2025

2. Підприємство, адреса ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Харківський район,
с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11Точка виміру №1 – біля житлового будинку по вул. Світанковій, 5а, с. Новоселівка, Харківського району,
Харківської області, який знаходиться на відстані 183м у південно-західному напрямку від джерел шуму.

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується

Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорт,
шум існуючої житлової забудови

4. Мета досліджень Згідно з договором від 27.06.2025 №61/36.0

5. Засоби вимірювальної техніки Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110А"
№А092074

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про калібрування : ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 від
29.11.2024

(номер сертифіката калібрування, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:2024 (ГОСТ 23337-78) «Методи вимірювання шуму на селітебній території та в
приміщеннях житлових і громадських споруд».

(проводяться дослідження)

б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і
на території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України
20.03.2019 з №281/33252

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства головний енергетик ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК» ЮРІЙ ДЕРЕВ'ЯНКО
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження

Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА

Лаборант Катерина САХНО

(підпис)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу

10.РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ							11.Особисті засоби захисту від шуму,що використовуються: РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ (енергетичне підсумовування)							
Інтервал досліджень	Відлік рівнів в інтервалі		Кількість досліджень		Часткові індекси		Назва тип	Поглиняльна здатність (дБ) в октавних смугах з середньгеометричними частотами (Гц)						
38-42								125	250	500	1000	2000	4000	8000
43-47														
48-52														
53-62														
63-67														
68-72														
73-77														
78-82														
83-87														
88-92														
93-97														
Сумарний індекс							Розрахунок невизначеності проводиться за вимогою замовника							
Поправка							Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ							
Еквівалентний рівень шуму			дБА				ОЦКПХ МОЗ»							
Максимальний рівень шуму			дБА											
Назва виробничої ділянки	Рівень шуму на дільниці	Час дії, хвилин	Поправка	Різниця	Енергетичне суммування	Еквівалентний рівень	12.Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму (еквівалентний рівень -ефективність 0,33 від шуму)							
Точка виміру №1 біля житлового будинку по вул. Світанковій,5а який знаходиться на відстані 183 м у південно-західному напрямку від джерел шуму	т.в.1.1				Лекв.	51дБА	13.Допустимий рівень: Lдоп.екв.=60дБА, Lдоп.макс.=75дБА «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019р №463, з урахуванням поправки на час доби (з 8 до 22 год.), та поправки на місцезнаходження об'єкту – (+5 дБА), додаток 1, п. 42							
	т.в.1.2				Лмакс	63дБА	14.Дослідження проводив: Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА Лаборант Катерина САХНО «ЗАТВЕРДЖУЮ»: завідувач санітарно - гігієнічної лабораторії _____ Алла МЕДВЕДЕВА (посада, прізвище,ім'я. підпис)							
	т.в.1.3				Лмакс	50дБА								
					Лмакс	62дБА								
					Лекв.	52дБА								
					Лмакс	64дБА								

Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
Харківська філія
санітарно-гігієнічна лабораторія
61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 297/о

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ ВК ФФ № 85 шумового навантаження

1. Дата проведення досліджень 07.08.2025
2. Підприємство, адреса ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Харківський район, с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11
Точка виміру №2 – біля житлового будинку по вул. Єдності, 218, с. Новоселівка, Харківського району, Харківської області, який знаходиться на відстані 302м у західному напрямку від джерел шуму.
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується
Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорт, шум існуючої житлової забудови
4. Мета досліджень Згідно з договором від 27.06.2025 №61/36.0
5. Засоби вимірювальної техніки Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110А" №А092074
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування : ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 від 29.11.2024
(номер сертифіката калібрування, термін дії)
7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:2024 (ГОСТ 23337-78) « Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових і громадських споруд». (проводяться дослідження)
б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 з №281/33252
(оцінюються результати)
8. Присутні від підприємства головний енергетик ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК»
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження
Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА
Лаборант Катерина САХНО
(підпис)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу

10.РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ							11.Особисті засоби захисту від шуму,що використовуються: РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ (енергетичне підсумовування)							
Інтервал досліджень	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень	Часткові індекси				Назва тип	Поглиняльна здатність (дБ) в октавних смугах з середньгеометричними частотами (Гц)						
38-42								125	250	500	1000	2000	4000	8000
43-47														
48-52														
53-62														
63-67														
68-72														
73-77														
78-82														
83-87														
88-92														
93-97														
Сумарний індекс							Розрахунок невизначеності проводиться за вимогою замовника							
Поправка							Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ							
Еквівалентний рівень шуму дБА							ОЦКПХ МОЗ»							
Максимальний рівень шуму дБА														
Назва виробничої ділянки	Рівень шуму на дільниці	Час дії, хвилин	Поправка	Різниця	Енергетичне суммування	Еквівалентний рівень	12.Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму (еквівалентний рівень -ефективність 0,33 від шуму)							
Точка виміру №2 біля житлового будинку по вул. Єдності, 218 який знаходиться на відстані 302 м у західному напрямку від джерел шуму	т.в.2.1				Лекв.	48дБА	13.Допустимий рівень: Lдоп.екв.=60дБА, Lдоп.макс.=75дБА							
					Лмакс	58дБА	«Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019р №463, з урахуванням поправки на час доби (з 8 до 22 год.), та поправки на місцезнаходження об'єкту – (+5 дБА), додаток 1, п. 42							
	т.в.2.2				Лекв.	47дБА	14.Дослідження проводив: Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА							
	т.в.2.3				Лмакс	58дБА	Лаборант Катерина САХНО							
					Лекв.	46дБА	«ЗАТВЕРДЖУЮ»: завідувач санітарно - гігієнічної лабораторії _____ Алла МЕДВЕДЄВА							
					Лмакс	55дБА	(посада, прізвище,ім'я. підпис)							
							15.Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)							
							На території житлової забудови по вул. Єдності, 218, с. Новоселівка, Харківського району, Харківської області виміряні еквівалентні та максимальні рівні шуму від вентиляційного, технологічного обладнання ІПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорту та шуму існуючої житлової забудови не перевищують допустимі значення в денний час доби та відповідають вимогам Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019р №463							
							М.П. _____							

							(прізвище, ім'я лікаря підпис)							

 цкпх	ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019	ПМ 7.8-01 (редакція 1-2024)
---	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Харківська філія санітарно-гігієнічна лабораторія 61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3	 201129 Випробування	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 297/о
---	---	---------------------------------------

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СТІІ ВКФФ №96
шумового навантаження

1.Дата проведення досліджень	11.09.2025
2.Підприємство, адреса	ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Харківський район, с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11
Точка виміру №1 – біля житлового будинку по вул. Світанковій, 5а, с. Новоселівка, Харківського району, Харківської області, який знаходиться на відстані 183м у південно-західному напрямку від джерел шуму	
3.Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується	Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП « АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорт, шум існуючої житлової забудови
4.Мета досліджень	Згідно з договором від 27.06.2025 №61/36.0
5.Засоби вимірювальної техніки	Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110А" №А092074 (позначення, тип, заводський номер)
6.Відомості про калібрування :	ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 від 29.11.2024 (номер сертифіката калібрування, термін дії)
7.Нормативна документація, у відповідності до якої:	а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:2024 (ГОСТ 23337-78) «Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових і громадських споруд». (проводяться дослідження)
	б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 з №281/33252 (оцінюються результати)
8.Присутні від підприємства	головний енергетик ПП« АГРОФІРМА СВІТАНОК» ЮРІЙ ДЕРЕВ'ЯНКО (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9.Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження	Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА Провідний інженер Інесса САПРИКІНА   (підпис)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу

232

	ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019	НІЯ 7 8-01 (редакція 1-2024)
---	----------------------------	----------------------------	------------------------------

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Харківська філія санітарно-гігієнічна лабораторія 61007 м. Харків, вул. Северина Потоцького, 3	 201129 Випробування	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 297/о
---	---	---------------------------------------

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ СГЛ ВК ФФ №97
шумового навантаження

1. Дата проведення досліджень	12.09.2025
2. Підприємство, адреса	ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Харківський район, с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11 Точка виміру №2 – біля житлового будинку по вул. Єдності, 218, с. Новоселівка, Харківського району, Харківської області, який знаходиться на відстані 302м у західному напрямку від джерел шуму
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується	Джерела шуму: вентиляційне та технологічне обладнання ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», автотранспорт, шум існуючої житлової забудови
4. Мета досліджень	Згідно з договором від 27.06.2025 №61/36.0
5. Засоби вимірювальної техніки	Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний "Октава-110 А" №А092074 (наименовання, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування :	ДП НДІ «СИСТЕМА», сертифікат калібрування №UA1440/3550 мп, 29.11.2024 (номер сертифіката калібрування, термін дії)
7. Нормативна документація, у відповідності до якої:	а) МВ -7.2 - ЛЕМПФФ-10:2024 (ГОСТ 23337-78) «Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових і громадських споруд». (проводяться дослідження) б) «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019 р №463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 з №281/33252 (опінуються результати)
8. Присутні від підприємства	головний енергетик ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК» (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посада, прізвище, ім'я осіб, що проводять дослідження	Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА Лаборант Анастасія БЕЗСОНОВА (підпис)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу

11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються:

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ (енергетичне підсумовування)

Назва тип	Поглиняльна здатність (дБ) в октавних смугах з середньгеометричними частотами (Гц)
-----------	--

Розрахунок невизначеності проводиться за вимогами замовника

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму (еквівалентний рівень - ефективність 0,33 від 0 до 1)

13. Допустимий рівень: $L_{доп.екв.}=60\text{дБА}$,
 $L_{доп.макс.}=75\text{дБА}$

«Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на територій житлової забудови» від 22.02.2019р №463, з урахуванням поправки на час доби (з 8-до 22 год.), та поправки на місцезнаходження об'єкту - (+5 дБА), додаток 1, п. 42

14. Дослідження проводив:

Провідний інженер Лариса БРЮХОВЕЦЬКА

Лаборант Анастасія БЕЗСОНОВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»: завідувач санітарно - гігієнічної лабораторії _____ Алла МЕДВЕДСВА
(посада, прізвище, ім'я, підпис)

15. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за гігієнічною класифікацією праці та показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

На території житлової забудови по вул. Єдності, 218, с. Новоселівка, Харківського району, Харківської області вимірний еквівалентні та максимальні рівні шуму від вентиляційного, технологічного обладнання ПП «АГРОФІРМА СВИТАНОК», автотранспорту та шуму існуючої житлової забудови не перевищують допустимі значення в денний час доби та відповідають вимогам Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019р №463

М.П. АРХИВОКА *Теле. Подружн.*



Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Харківська філія ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» 61007, м. Харків, вул. Северина Потоцького, буд. 3	ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № МБЛ 3882/2025

Назва та адреса лабораторії, яка проводила випробування

мікробіологічна лабораторія, м. Харків, вул. Северина Потоцького, буд.3

Назва зразка: МБЛ 3882 – ґрунт

Стан отриманого зразка: задовільний та придатний до випробування

Виробник:

Місце відбору зразка: Харківська область, Нововодолазький район,

с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11, територія ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК»

Дата і час відбору зразка: 30.07.2025 10.³⁰

Дата надходження зразка до лабораторії: 30.07.2025

Дата (дати) виконання робіт: 30.07.2025-04.08.2025

Назва та адреса замовника: ТОВ «ФІРМА «ПРИРОДА УКРАЇНИ», м. Харків,

вул. Плеханівська, 16, офіс 3

Мета випробувань зразка: перевірка зразка за мікробіологічними та паразитологічними показниками на відповідність вимогам МУ 4266-87 від 13.03.1987

Згідно: з договором від 27.06.2025 № Р-61/36.0

Додаткова інформація: направлення від 30.07.2025 № 3882.

зразок відібраний та доставлений представником замовника;

відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка несе замовник.

Опис зразка:

кількість зразка-1000 г

величина партії-

дата виготовлення-

Найменування показника, одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність*	НД на методи випробування
	За результатом випробування	За НД		
E. coli КУО/г	<100	1-99	не визначалось	МУ 1446-76
Ентерокок КУО/г	<100	1-99	не визначалось	МУ 2285-81
Патогенні ентеробактерії, у тому числі сальмонели в 1,0 г	не виявлені	відсутність	не визначалось	МУ 1446-76
Яйця та личинки гельмінтів в 1,0 г	відсутні	відсутність	не визначалось	МВ-7.2-БЛІ-11:2024 від 02.12.2024

Результати стосуються зразків, що були випробувані

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

*за вимогою замовника

Відповідає, не відповідає, неможливо констатувати відповідність

Дата видачі протоколу 04.08.2025

Підпис особи, що проводила випробування, бактеріолог

Катерина ШЕВЧЕНКО

лікар – паразитолог

Катерина ГАРАЖА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о.завідувача мікробіологічної лабораторії

Віталіна БОНДАРЦОВА



	ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ДСТУ EN ISO/IEC 17025	Ф9.ПЯ 7.2-36.3 (редакція 1-2025)
Міністерство охорони здоров'я України ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Санітарно-гігієнічна лабораторія Харківської філії 61007, м. Харків, вул. С. Потоцького, буд. 3		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160	

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ 3882/2025

від «04» серпня 2025 року

Місце відбору зразка: Територія ПП «АГРОФІРМА СВІТАНОК», Харківська область, Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11

Назва та адреса замовника: ТОВ «ФІРМА «ПРИРОДА УКРАЇНИ», м. Харків, вул. Плеханівська, 16, офіс 3

Найменування зразка: СГЛ 3882 – ґрунт

Стан отриманого зразка: задовільний та придатний до випробування.

Дата і час відбору зразка: 30.07.2025 10³⁰ кількість 1,0 кг

Дата і час надходження зразка до лабораторії: 30.07.2025 11³⁰

Мета випробування зразка: визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», затверджених наказом МОЗ України від 14.07.2020 № 1595

Додаткова інформація: відповідно до договору № Р – 61/36.0 від 27.06.2025, направлення від 30.07.2025 № 3882. Проба відібрана та доставлена представником замовника. Відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразка несе замовник.

Найменування показника	Значення показника		Одиниці вимірювання	Невизначеність*	НД на методи випробування
	За результатом випробування	за НД			
Нафтопродукти (вал)	60,0	1000,0	мг/кг	-	МВ-7.2-СГЛ-076:2024 (Гончарук Е.И, Сидоренко Г.И. Гигиеническое нормирование химических веществ в почве)
Нітрати	90,0	130,0	мг/кг	-	ГОСТ 26951-86
Водневий показник	7,26	-	од.рН	-	ДСТУ ISO 10390-2007

Результати стосуються зразків, що були випробувані

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

*за вимогою замовника

Випробування проводив: лаборант

Марина САФОНОВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач санітарно – гігієнічної лабораторії


Алла МЕДВЕДСЕВА

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Досліджена проба ґрунту за визначеними показниками відповідає вимогам «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», затверджених наказом МОЗ України від 14.07.2020 № 1595

Завідувач відділу





ДОГОВІР № 26

про надання послуг з відкачки та транспортування неочищених стічних вод з вигрібних ям та колодязів до централізованих каналізаційних колекторів КП «Нововодолазьке ВКП»

смт Нова Водолага

20 червня 2024 року

ВИКОНАВЕЦЬ : Комунальне підприємство «Нововодолазьке водопровідно - каналізаційне підприємство», що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі директора Вислогуба Миколи Васильовича, який діє на підставі Статуту.

ЗАМОВНИК: Приватне підприємство «Агрофірма Світанок», що є платником єдиного податку 4 групи, в особі директора Колісника Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку уклали цей Договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов даного Договору, **Виконавець** зобов'язується власними силами за допомогою власного обладнання надати Замовникові послуги з відкачки та транспортування неочищених побутових стічних вод з вигрібної ями розташованої за адресою с. Новоселівка, вул. Світанкова, буд. 11, Харківського району, Харківської області до централізованого каналізаційного колектору Виконавця.

1.2. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи, ліцензії та інші необхідні документи, які надають право виконувати зазначені у п.1.1. цього Договору послуги.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуги визначається у протоколі узгодження договірної ціни, який є невід'ємною частиною цього Договору і складає 1080,00 грн. (одна тисяча вісімдесят грн.00 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 180,00 грн. за одну відкачку асенізаційною машиною ємністю 4 м³.

2.2. Виконавець на підставі заявки Замовника, в якій визначається необхідний Замовнику обсяг надання послуг, виставляє рахунок виходячи з вартості відкачки надання послуг, визначеної у цьому Договорі та обсягу, визначеному у заявці Замовника.

2.3. Замовник зобов'язується протягом 3-х банківських днів з дня отримання рахунку Виконавця здійснити 100% передплату за отриманим рахунком, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Після виникнення необхідності у наданні послуг Виконавця, Замовник в будь-який зручний для нього спосіб, направляє Виконавцеві заявку, в якій зазначає необхідний Замовнику обсяг надання послуг.

3.2. Виконавець протягом однієї доби з моменту отримання заявки Замовника виставляє рахунок в будь-який зручний для нього спосіб, в тому числі за допомогою факсу або електронної пошти.

3.3. Виконавець зобов'язується не пізніше 2-х робочих днів з дня сплати Рахунку Замовником, надати послуги, визначені в заявці Замовника.

3.4. Факт повноти та своєчасності надання послуг буде підтверджуватися Сторонами, шляхом підписання Акту приймання - передачі наданих послуг, який щомісячно не пізніше 5 числа місяця наступного за місяцем, в якому надавалися послуги, буде надаватися Виконавцем Замовникові.

3.5. Замовник зобов'язується протягом 5-ти днів з дня отримання Акту приймання - передачі наданих послуг розглянути його та у випадку згоди з обсягом та якістю наданих послуг, підписати або надати мотивовану відмову у їх прийнятті.

4. ОBOB'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов'язується :

4.1. Протягом дії Договору, надавати послуги, згідно потреб Замовника.

4.2. Підтверджувати обсяг наданих послуг актом приймання - передачі наданих послуг.

4.3. Виконувати визначені цим Договором послуги своєчасно і якісно.

4.4. Письмово попереджувати Замовника про виникнення обставин, які можуть призвести до внесення змін до цього договору, але не пізніше, як за 5 календарних днів до моменту внесення цих змін. Всі зміни, які пропонується занести до договору повинні бути обґрунтованими належним чином.

4.5. За свій рахунок усувати неякісно надані послуги, протягом 2-х діб з моменту отримання Вимоги замовника про усунення неякісно наданих послуг.

4.6. Забезпечити та нести персональну відповідальність за дотримання норм охорони праці, пожежної та екологічної безпеки під час виконання послуг за цим Договором.

4.7. Повернути протягом 5 (п'яти) банківських днів сплачену замовником передплату у випадку невиконання та/або неякісного виконання зобов'язань по даному Договору.

Виконавець має право :

4.8. Вносити пропозиції щодо удосконалення і поліпшення умов здійснення послуг.

Замовник зобов'язується :

4.9. Сприяти Виконавцю у виконанні останнім своїх обов'язків та послуг, передбачених п.1.1. цього Договору.

4.10. Забезпечувати належний стан під'їзних шляхів до місця виконання робіт.

4.11. Замовник зобов'язаний надати протокол хімічного аналізу відкачуваних стоків.

Замовник має право :

4.12. Здійснювати технічний нагляд за станом виконання послуг згідно з вимогами чинного законодавства.

4.13. Контролювати якісне виконання Виконавцем своїх договірних зобов'язань.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цього договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів.

5.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спор передається на вирішення до господарського суду і розглядається в установленому згідно з чинним законодавством і умовами цього договору.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Умови договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною згодою сторін, що має бути оформлено відповідним додатком до Договору.

6.2. Договір може бути розірваним по заяві однієї з Сторін у випадку не виконання другою Стороною своїх зобов'язань. В цьому випадку всі невігідні наслідки розірвання покладаються на винну Сторону.

6.3. Цей Договір набирає чинності з дня його укладення та є чинним до 31.12.2024 року.

7. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ :

КП «Нововодолазьке водопровідно-каналізаційне підприємство»
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21252504
ІПН 212525020209
Адреса: 63202
смт. Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 56
Харківський район, Харківська обл.

Банківські реквізити:
UA873204780000026007924436313
АБ «УКРГАЗБАНК», м. Харків
Тел. (05740) 44193



М.В. Вислогуб

ЗАМОВНИК :

ТОВ «Агрофірма Світанок»
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32867275
ІПН 328672720371
Адреса: 63209, с. Новоселівка, вул. Світанкова,
буд. 11, Харківський район, Харківська область

Банківські реквізити:
UA163209840000000260030102154 AT
«ПроКредит банк», м. Київ
Тел. (05740)38330



О. І. Колісник

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

смт Нова Водолага

20 червня 2024 року

Ми, що нижче підписалися від «Замовника» Приватного підприємства «Агрофірма Світанок», директор Колісник Олександр Іванович, та від «Виконавця» Комунального підприємства «Нововодолазьке водопровідно - каналізаційне підприємство», директор Вислогуб Микола Васильович, стверджуємо, що сторонами досягнута домовленість про договірну ціну на роботу в сумі 1080 грн.00 коп. в т.ч.20% ПДВ-180,00 грн. за одну послугу з відкачки та транспортування неочищених стічних з вигрібної ями розташованої за адресою с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11 до централізованого каналізаційного колектору «Виконавця».

Цей протокол є підставою для виконання розрахунків та платежів між Замовником та Виконавцем.

ВИКОНАВЕЦЬ :



М.В. Вислогуб

ЗАМОВНИК :



О. І. Колісник

ДОГОВІР № ЛЕБ/09/У/453/38621520/ 2024**про утилізацію відходів**

с. Чернецьке

20 червня 2024 р.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРОФІРМА СВІТАНОК (надалі - «Замовник»), в особі директора Колісник Олександра Івановича, який (яка) діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Державне підприємство «Укрветсанзавод», Лебединська філія ДП «Укрветсанзавод»** (надалі - «Виконавець»), в особі директора філії **Никоненка Миколи Михайловича**, який (яка) діє на підставі Положення та Довірності, з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо - Сторона уклали даний Договір № ЛЕБ/09/У/453/38621520/2024 від 20.06.2024 р. про утилізацію відходів (надалі «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання виконати роботи по організації збирання, подальшої переробки та утилізації або видалення продуктів тваринного походження, які відносять до II та III категорій відходів, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини, термін реалізації якої закінчився або яка не відповідає діючим вимогам і стандартам, згідно чинного законодавства України (надалі - «відходи»).

1.2. Сторони дійшли згоди, що під терміном «утилізація» мається на увазі – утилізація, знешкодження, переробка відходів, за умови, що обраний спосіб поводження з відходами не суперечить чинному Законодавству, та є прийнятний саме для цього виду відходів.

1.3. Виконавець приймає відходи та проводить їх подальшу утилізацію або видалення самостійно (або із залученням третіх осіб, яких Виконавець визначає на свій розсуд та за свій рахунок).

1.4. Підтвердженням факту наданих послуг за цим Договором є Акт здачі – прийняття робіт (надання послуг) (надалі - «Акт»).

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Надання послуг Виконавцем здійснюється після перерахування авансового платежу Замовнику на кожному окрему партію відходів. Авансовий платіж повинен бути перерахований Виконавцеві за 3 (три) дні до запланованого відвантаження відходів. Авансовий платіж не розповсюджується на надання послуг з утилізації падежу.

2.2. Сторони домовились, що кількісні та вагові показники відходів, що передаються Виконавцю визначаються в місці передачі відходів, про що додатково складається Приймальна квитанція. Замовник має право бути присутнім при визначенні остаточних показників. В разі відсутності Замовника, при визначенні остаточних кількісних та вагових показників, такі показники визначаються Виконавцем самостійно, та визнаються Сторонами такими, що узгоджені.

2.3. Після утилізації відходів Виконавцем, Сторони складають Акт, що підписується представниками Сторін, що свідчить про відсутність у Сторін претензій одна до одної.

2.4. У разі незгоди однієї із Сторін підписати Акт, така Сторона надсилає іншій лист з обґрунтованою відмовою у термін 5 днів з дати отримання Акту. Лист направляється рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. У будь-якому іншому випадку такий Акт вважається погодженим та підписаним.

2.5. Замовник стверджує, що він є єдиним власником відходів і має всі повноваження щодо розпорядження ними. Право власності на відходи (включно за горою та пакувальними матеріалами, в які запаковані відходи) переходить Виконавцеві в момент підписання Приймальної квитанції.

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Сторони домовились, що вартість послуг з утилізації 1 тонни відходів складає:

3.1.1. Падіж тварин, риби та птиці – **4 000,00 грн.** з ПДВ;

3.1.2. Боспські відходи (крім відходів птахівництва), рибні відходи – **3 740,00 грн.** з ПДВ;

3.1.3. Технологічні відходи переробки продуктів птахівництва забійних цехів – **2 890,00 з ПДВ;**

3.1.4. Вилучена з обігу неякісна і небезпечна, протермінована продукція, конфіскат, – **6000,00 грн.** з ПДВ;

3.1.5. Відходи інкубачі (шкарлупа яєць, яйцевідходи) – **5 500,00 грн.** з ПДВ;

3.1.6. Кістка – **1 185,00 грн.** з ПДВ;

3.1.7. Відходи тваринного походження, доставлені у невідповідні вказаним умовам терміни, визначені в п. 3.10. цього Договору – **7 100,00 грн.** з ПДВ;

3.1.8. Технічна сировина для переробки (штина, шкури свинячі, жиромаса) – **5 500,00 грн.** з ПДВ;

3.1.9. Харчові відходи та залишки їжі з харчоблоків дошкільних навчальних закладів, шкіл, ресторанів та ін. закладів – **6000,00 грн.** з ПДВ.

3.2. Перед початком надання послуг Замовник здійснює перерахунок авансового платежу на банківський поточний рахунок Виконавця. Розмір авансового платежу визначається Замовником самостійно, із врахуванням пункту 3.1. цього Договору та вагових показників відходів (маси запланованого відвантаження).

3.3. У разі, якщо розмір авансового платежу не відповідає кількісним показникам в Приймальній квитанції, а саме:

3.3.1. Розмір авансового платежу менший - Виконавець формує рахунок-фактуру (на різницю неоплачених послуг) та відправляє Замовнику протягом трьох банківських днів, шляхом одночасного надсилання на електронну адресу та поштовим відправленням.

3.3.2. Розмір авансового платежу більший - то частина даної суми, що перевищує вартість фактично наданих послуг, буде вважатися авансом відповідно до умов цього Договору.

3.4. Оплата здійснюється Замовником на поточний рахунок Виконавця на підставі отриманого рахунку-фактури не пізніше трьох банківських днів з дати його отримання електронним листом.

3.5. Сума даного Договору складається з загальної вартості всіх підписаних обома сторонами Актів, що є невід'ємними частинами даного Договору.

3.6. Вартість послуг є динамічною і може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку, залежно від відповідних змін на відповідному ринку послуг з організації збирання, утилізації Відходів, зміни індексу інфляції, зміни курсу грошової одиниці України – гривні – стосовно курсів іноземних валют, збільшення розміру податків, зборів, інших обов'язкових платежів тощо. При цьому Виконавець повинен завчасно письмово повідомити Замовника про зміну ціни за надання послуг згідно цього Договору.

3.7. Датою оплати (отримання грошей Виконавцем) вважається дата надходження грошових коштів на банківський поточний рахунок Виконавця, вказаний в реквізитах Сторін цього Договору.

3.8. Ціни на вилучення відходів розраховані за умови того, що транспортування до місця передачі відходів Виконавцю здійснюється силами, засобами та за рахунок Замовника. При необхідності транспортування та завантаження відходів можливе силами та засобами Виконавця за рахунок Замовника, якщо інше не узгоджено сторонами.

3.9. З метою добросовісного виконання договірних відносин, Замовник перераховує на поточний рахунок Виконавця гарантійний платіж у розмірі 2 500 (дві тисячі п'ятсот) гривень без ПДВ, протягом п'яти днів з моменту отримання рахунку-фактури. У випадку невиконання Замовником своїх зобов'язань протягом тридцяти днів по цьому Договору, дана сума буде вважатися завдатком і поверненню не підлягатиме. У випадку виконання Замовником своїх зобов'язань протягом тридцяти днів по цьому Договору, дана сума буде вважатися авансовим платежем відповідно до п. 3.2., п. 3.3.

3.10. Ціни, визначені в п.п. 3.1.1.- 3.1.6., передбачають, що Замовник доставив відходи Виконавцю протягом 24 години з моменту їх виникнення. У разі надання Замовником відходів, термін виникнення яких складає більше ніж 24 години, вартість послуг з утилізації визначається п.п. 3.1.7.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. В рамках даного Договору Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. за дорученням Замовника надати послуги з вилучення відходів в строк не більший 10 робочих днів з дня отримання оплати;

4.1.2. забезпечити якісне надання послуг;

4.1.3. при неможливості у передбачений цим Договором термін виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника шляхом надсилання факсу або електронного листа;

4.1.4. в процесі організації вилучення та обігу відходів, дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України;

4.2. В рамках даного Договору Виконавець має право:

4.2.1. у разі неможливості виконати зобов'язання за цим Договором самостійно, залучати за власний рахунок третіх осіб до надання послуг без попередньої згоди Замовника;

4.2.2. вимагати своєчасне та повне оформлення всіх документів, що стосуються даного Договору;

4.2.3. в порядку і на умовах визначених Договором отримувати оплату;

4.2.4. користуватися іншими правами, які випливають з цього Договору та чинного законодавства України;

4.2.5. відмовити у наданні послуг та/або призупинити надання послуг в разі порушення Замовником порядку розрахунків, та/або пункту 4.3.3. цього Договору. Роботи призупиняються до моменту усунення Замовником причини яка зумовила призупинення надання послуг. У випадку призупинення надання послуг, кінцевий термін завершення надання послуг продовжується на відповідну кількість днів призупинення надання послуг;

4.2.6. вимагати від Замовника вчасного та належного виконання умов даного Договору;

4.2.7. після вилучення відходів проводити їх подальшу утилізацію або видалення самостійно або із залученням третіх осіб.

4.3. В рамках даного договору Замовник зобов'язаний:

4.3.1. надати Виконавцю всю необхідну для надання послуг інформацію, а саме товарно-транспортну накладну, видаткову накладну, ветеринарне свідоцтво Форми №2 (під час переміщення за межі району), ветеринарну довідку (під час переміщення в межах району), висновок акредитованої лабораторії про непридатність говару для вживання людиною (при необхідності). В супровідних документах вказувати категорію побічних продуктів тваринного походження та їх маркування у відповідності до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

4.3.2. своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість послуг за цим Договором, дотримуючись умов п. 3.2., п. 3.3. та п. 3.4. даного Договору;

4.3.3. не передавати Виконавцю відходи та сміття, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

4.4. В рамках даного договору Замовник має право:

4.4.1. вимагати від Виконавця вчасного та належного виконання умов даного Договору;

4.4.2. вимагати своєчасне та повне оформлення всіх документів, що стосуються даного Договору;

4.4.3. в разі необхідності, за додаткову плату, отримати у Виконавця необхідні пакувальні матеріали та тару для відходів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.2. За невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Замовник несе відповідальність за достовірність даних щодо відходів, які передаються Виконавцю.

5.4. У разі не здійснення авансового платежу Замовником зазначеного в п. 2.1., цього Договору протягом двадцяти календарних днів з моменту підписання цього Договору, Замовник сплачує штраф у розмірі 2 500 (два тисячі п'ятсот) гривень, а у випадку прострочення понад тридцять днів Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

5.5. Замовник за порушення обов'язку, визначеного у п.3.4. цього Договору, за вимогою Виконавця зобов'язаний сплатити останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення із урахуванням обмежень, встановлених Законом України від 22 листопада 1996 р. «Про відповідальність за несвочасне виконання грошових зобов'язань».

5.6. Сторони вирішують всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні цього Договору, шляхом переговорів. У випадку, якщо в результаті переговорів між Сторонами не буде досягнуто згоди, спір підлягає розгляду в судовому порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, а саме: техногенних аварій та катастроф, стихійного лиха та військових дій, політичних акцій та страйків, тощо.

6.3. Сторона, що потрапила у форс-мажорні обставини, повинна у п'ятиденний термін оповістити іншу Сторону про настання та припинення вищезазначених обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин та їх тривалості є довідки, що видаються Торгово-промисловою палатою України.

6.4. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більш ніж три місяці, то кожна Сторона має право відмовитися від виконання зобов'язань за даним Договором. В цьому випадку жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків, заподіяних в період дії форс-мажорних обставин.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Даний договір набирає чинності з дати його двостороннього підписання і діє до 31.12.2024 року, але не раніше, ніж до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань у період дії Договору.

7.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

7.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані обома сторонами.

7.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при трактуванні умов договору.

7.5. Контактними особами щодо цього Договору є:

П. І. Б.	контактної особи	Телефон	Електронна адреса
Від Замовника:			
Від Виконавця:		066-60-30-150	lebedin_vetsanzavod@ukr.net

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

ПП «Агрофірма Світанок»
62202, Харківська обл., Харківський р-н
Юр. адреса: с. Новоселівка, вул. Світанкова, 11

код за ЄДРПОУ 32867275
тел. 05740-38330

ІПН 328672750371
Фізичний єдиний державний код 4 фінанс
ІПН 328672750371
АТ «Фабрика Банків» м. Київ, літо 2024

Директор



Лебединська філія Держаного підприємства
«УКРВЕТСАНЗАВОД»

Юридична адреса: адреса філії: вул. Центральна, 10,
с. Чернецьке, Лебединський р-н, Сумська обл. 42253.
реквізити для оплати змінились:

Код ЄДРПОУ 38621520,
р-р UA333223130000026004000044304
в АТ «Укрексімбанк», м. Київ,
ІПН 385193226594 філія №9
Св-во ПДВ № 200118355
Тел.: (099) 290 82 19
Платник податку на прибуток на загальних підставах

Директор філії

М.М.Никоненко



ДОГОВІР № 84 П/ 24 про надання послуг.

смт. Нова Водолага

01 січня 2024 року.

Комунальне підприємство «Водолага Комунасервіс» Нововодолазької селищної ради в особі директора Шевченко Валентина Вікторівна, що діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» і ПП «Агрофірма Світанок», в особі директора Колісника Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», усвідомлюючи значення своїх дій та керуючись чинним в Україні цивільним законодавством уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору:

1. Комунальне підприємство «Водолага Комунасервіс» Нововодолазької селищної ради зобов'язується згідно з графіком надавати послуги щодо збирання безпечних відходів, код ДК 021:2015 – 90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі сміттям», а Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором, надалі «Послуги» на підставі Акту наданих послуг.

2. Перелік послуг.

1. Виконавець надає Замовнику послуги щодо збирання безпечних відходів, які надаються на замовлення 6 м3 на місяць, (тариф без авто послуг) .
2. Замовник самостійно вивозить безпечні відходи .
3. Вартість послуг зі збирання 1 м. куб. безпечних відходів (твердих побутових відходів) для бюджетних установ, організацій та населення (відповідно до рішення Нововодолазької селищної ради № 215 від 24 грудня 2020 року) становить 156,00 грн. (Сто п'ятдесят шість гривень, 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% - 26,00 грн. .
- 4 . Загальна вартість послуг залежить від обсягів вивезених та переданих на зберігання відходів та становить: 936,00 грн. (Дев'ятсот тридцять шість гривень, 00 копійок) в т. ч. ПДВ 20%- 156,00грн.

3. Оплата послуг:

1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
2. Платежі з оплати послуг вносяться не пізніше ніж до 15 числа періоду, що настає за розрахунковим.
3. Послуги оплачуються в безготівковій формі.
4. Плата вноситься на розрахунковий рахунок UA683204780000026003924436403 в АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, МФО 320478.

4. Замовник має право:

1. На одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з зберігання відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;
2. На внесення за погодженням з Виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

5. Замовник зобов'язується:

1. Оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з зберігання твердих побутових відходів;
2. Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором.

6. Виконавець зобов'язується:

1. Надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору;
2. Погодити із Замовником місця розташування майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів;
3. Надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення твердих побутових відходів.

7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору:

1. Замовник несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:
 - несвоєчасне внесення плати за послуги;
 - невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.
2. Виконавець несе відповідальність за:
 - невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

8. Розв'язання спорів:

Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів, або у судовому порядку.

Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

9. Строк дії цього договору:

Договір діє з моменту підписання та до 31.12.2024 року. Дія договору розповсюджується на відносини, які діяли між сторонами до укладання Договору відповідно до п.3 ст.631 ЦК України починаючи з 01 січня 2024 року.

10. Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору:

Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

Дія договору припиняється у разі, коли: закінчився строк, на який його укладено.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

11. Прикінцеві положення:

Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Замовник, другий - у Виконавця.

З Правилами надання послуг з зберігання побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений

(підпис споживача)

Виконавець

КП «Водолага Комунсервіс»
Нововодолазької селищної ради
с.м.т.Н-Водолага, вул.Донця Григорія, № 6
Харківська область 63200
UA683204780000026003924436403
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 39028730
Банк АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ
ІПН 390287320204



Шевченко В.В.

Замовник

ПП «Агрофірма Світанок»
с.Новоселівка, вул.Світланкова, 11
Харківський р-н, Харківська об.,
63209
рр UA1632093400000026003012131
в АТ Тройкредит Банк, м.Київ
ліхв 320284
ІПН 32867275



Підписи сторін :

Колісник О. І.

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

УКРАЇНА

UKRAINE

Місто Харків. Десятого квітня дві тисячі чотирнадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони – **ТАТАРІНЦЕВА ІРИНА ВАСИЛІВНА**, 30 жовтня 1980 року народження, податковий номер 2952305425, що зареєстрована за адресою: місто Харків, вулиця Електровозна, будинок № 17-а, квартира № 75, далі «**ПРОДАВЕЦЬ**» та,

з іншої сторони – **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА СВІТАНОК»** ідентифікаційний код юридичної особи 32867275, місцезнаходження: Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вулиця Маркса К., будинок № 11, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області 09.02.2004 року, зміни від 15.12.2008 року, номер запису 1480107 0009 002384, в особі директора **КОЛІСНИК ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА**, податковий номер 2556414775, що зареєстрований за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вулиця Новоселівська, будинок № 55, що діє на підставі наказу № 1 від 15.07.2004 року, Статуту зареєстрованого Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області 06.05.2005 року, номер запису 14801050002002384, змін до Статуту зареєстрованого Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області 17.09.2007 року, номер запису 14801050005002384, змін до Статуту зареєстрованого Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області 15.12.2008 року, номер запису 14801050008002384, далі «**ПОКУПЕЦЬ**», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом із приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором «**Продавець**» зобов'язується передати нижчеописану земельну ділянку у власність «**Покупця**», а «**Покупець**» зобов'язується прийняти нижчеописану земельну ділянку у власність та сплатити за неї «**Продавцю**» оговорену у цьому договорі грошову суму.

1.2. Я, **ТАТАРІНЦЕВА ІРИНА ВАСИЛІВНА**, стверджую, що земельна ділянка, яка є предметом цього договору, є моєю особистою приватною власністю, як така, що набута не в шлюб, не є спільною сумісною власністю і осіб, які б могли порушити питання про визнання за ними права власності на зазначене майно (його частку), в тому числі відповідно до ст.ст. 62, 74 та 97 Сімейного кодексу України, немає.

1.3. Земельна ділянка, площею 2,0000 га, що відчужується за цим договором, розташована на території Нововодолазької селищної ради Харківської області (за межами населеного пункту), цільове призначення якої – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 6324255100:04:000:0523.

1.4. Вищезазначена земельна ділянка належить «**Продавцю**» на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Жилиєвою Н.В. 30.01.2014 року за реєстровим № 596, право власності на яку зареєстровано державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Жилиєвою Н.В. 30.01.2014 року, згідно витягу індексний номер: 17090106, номер запису про право власності: 4496683.

1.5. «**Продавець**» стверджує, що на момент укладення цього договору вказана вище земельна ділянка не перебуває під арештом чи заборонаю, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, що стверджується Витягом за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 53618168, 53617788, 53622262, Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 43960044, виданими приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Жилиєвою Н.В. 10.04.2014 року та Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6301004752014 від 08 квітня 2014 року, виданого Державним агентством земельних ресурсів України Головним управлінням Держземагентства у Харківській області Відділом Держземагентства у Нововодолазькому районі Харківської області, відносно неї не укладено будь-яких договорів відчуження чи щодо користування з іншими особами, відсутні обмеження щодо використання земельної ділянки за її цільовим призначенням, треті особи не мають прав на вищевказану відчужувану земельну ділянку.

1.6. «**Покупець**» стверджує, що земельна ділянка, яку він купує за цим договором, ним оглянута до моменту укладення цього договору, недоліків, які перешкоджають використанню її



ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

смт. Нова Водолага, Нововодолазького району, Харківської області "11" 07. 2009 р.

Орендодавець *Нововодолазька районна державна адміністрація, в особі голови райдержадміністрації Войтова Івана Миколайовича, що діє на Закону України, "Про місцеві державні адміністрації", Земельного кодексу України та розпорядження від 11 лютого 2009р. №25 „Про надання в оренду земельної ділянки ПП „Агрофірма Світанок” і розпорядження від 16 липня 2009р. №478 “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку приватному підприємству „Агрофірма Світанок” з одного боку, та орендар приватне підприємство „Агрофірма Світанок” в особі директора Колісника Олександра Івановича, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 09.02.2004 р. за № 14801200000002384, уклали цей договір про нижченаведене:*

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку *сільськогосподарського призначення для обслуговування споруд свиногокомплексу, яка знаходиться за межами населеного пункту на території Нововодолазької селищної ради, Нововодолазького району, Харківської області.*

Об'єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею *18,3721 га.*

3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна: *які належать орендарю на підставі свідоцтв про право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ № 063367; ЯЯЯ № 063371; ЯЯЯ № 063372; ЯЯЯ № 063368; ЯЯЯ № 063374; ЯЯЯ № 063373; ЯЯЯ № 063372; ЯЯЯ № 063364; ЯЯЯ № 063366; ЯЯЯ № 063370; ЯЯЯ № 063359; ЯЯЯ № 063361; ЯЯЯ № 063369; ЯЯЯ № 063360; ЯЯЯ № 063375; ЯЯЯ № 063363; ЯЯЯ № 063365 виданих Нововодолазькою селищною радою 25.12.2006р.*

4. Земельна ділянка передається в оренду без об'єктів нерухомого майна.

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 237797 грн. 61 коп. (двісті тридцять сім тисяч сімсот дев'яносто сім грн. 61 коп.)

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, немає недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню

7. Інших особливостей об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини немає.

Строк дії договору

8. Договір укладено на 49 років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та в розмірі: *10 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає 23780 грн. 00 коп (двадцять три тисячі сімсот вісімдесят грн. 00 коп.) за рік*

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється з урахуванням індексації.

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладення або зміни умов договору оренди чи продовження його дії

11. Орендна плата вноситься у такі строки *щомісячно протягом 30 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного місяця, в рівних частинах до 15 листопада звітного року.*

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати виключається

13. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка передається в оренду для обслуговування споруд свиногокомплексу.

16. Цільове призначення земельної ділянки *землі сільськогосподарського призначення.*

17. Умови збереження стану об'єкта оренди *забороняється самовільна забудова земельної ділянки*

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з розробленням проекту її відведення.

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: *розпорядження голови Нововодолазької районної державної адміністрації від 29 травня 2007р. № 357*

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов'язані з цим, покладаються на орендаря.

19. Умови передачі земельної ділянки в оренду - *заборона зміни цільового призначення земельної ділянки.*

20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у *писемний строк* після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

Умови повернення земельної ділянки

21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування *збитків у розмірі, визначеному* сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння *шкоди* цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних *унаслідок* невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або *неналежним* виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

26. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та немає прав третіх осіб

27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов'язки сторін

28. Права орендодавця: *вимагати від орендаря:*

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням згідно з договором оренди;
- право на оренду земельної ділянки державної власності не може бути продане або іншим чином відчужене її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.
- дотримуватися екологічної безпеки землекористування, дотримання державних стандартів, норм і правил;
- своєчасного внесення орендної плати;

29. Обов'язки орендодавця: - *передати у користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору;*

- *забезпечувати відповідно до закону права третіх осіб;*
- *не вчиняти дій, які перешкоджали б орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою*

30. Права орендаря: - *самостійно господарювати на землі з дотриманням умов цього договору;*

- *за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому порядку будівлі і споруди ;*
- *отримувати доходи;*

31. Обов'язки орендаря: - *приступити до використання земельної ділянки в строки встановлені договором оренди, зареєстрованим в установленому порядку;*

- *виконувати встановлені щодо земельної ділянки обмеження в обсязі, передбаченому законом;*
- *у п'ятиденний строк після державної реєстрації цього договору надати копію Нововодолазькій міжрайонній державній податковій інспекції.*
- *щороку за станом на 1 січня до 1 лютого поточного року подати відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.*

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар.

Страхування об'єкта оренди

33-35. Сторони домовились, що об'єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

Зміна умов договору і припинення його дії

36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

37. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

придбання орендарем земельної ділянки у власність;
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря, третій - в органі, який провів його державну реєстрацію в *Нововодолазькому районному відділі Харківської регіональної філії державного підприємства „Центр ДЗК” при Держкомземі України*

Невід'ємними частинами договору є:

- план або схема земельної ділянки;
- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- акт приймання-передачі об'єкта оренди;
- проект відведення земельної ділянки.

Реквізити сторін

Орендодавець

Нововодолазька районна державна
адміністрація

Голова : М.Б. Нововодолазька селищна

за ЄДРПОУ 24134426

УДК в Харківській обл.

0 851011

3211815700372

платежу 13050500

Юридична адреса : Харківська обл.

Нова Водолага Нововодолазького р-н

Гагаріна , 7

Орендар

ПП „Агрофірма Світанок”

Код ЄДРПОУ 32867275

КОАТУУ 6310138500

Р/р 260030102154

Про Кредит банк м. Київ

МФО 320984

Юридична адреса: 63209 Харківська обл.

Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Маркса

Карла, 11

Підписи сторін

Від орендодавця

голова Нововодолазької районної
державної адміністрації



І.М. Войтов

М.П.

орендар

ПП „Агрофірма Світанок”



Директор

М.П. (за наявністю печатки)

О.І. Колісник

Договір оренди земельної ділянки зареєстровано Нововодолазькому районному відділі

Харківської регіональної філії державного підприємства „Центр ДЗК” при Держкомземі

України у Державному реєстрі земель

"03" серпня 2009 р. за N 040970000023



МП

(підпис)

Г.Д. Білзенеко

(ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію)

РОЗРАХУНОК

розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена, на "24" 07. 2009 року

Категорія земель	Площа кв. метрів (в населених пунктах), гектарів (за межами населених пунктів)	Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на "24" 07. 2009р. гривень	Ставка земельного податку, встановлена Законом України „Про плату за землю” відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки %	Добуток коефіцієнтів індексації грошової оцінки земельної ділянки за попередні роки	Прийнятий для розрахунку розміру орендної плати, відсотків нормативно і грошової оцінки земельної ділянки	Розмір земельного податку, гривень	Розмір орендної плати, гривень
Землі комерційного використання	18,3721	237797,61	5 від грошової оцінки ріллі по області (3859,7 грн.)	3,022	10	10714,61	237780,00

У межах _____
(назва населеного пункту)

Разом _____

За межами сmt. Нова Водолага
(назва населеного пункту)

237780.00 грн.

Разом _____

Усього 237780.00 грн.

Орендодавець _____

Орендар _____



(підпис)

(підпис)

Т. М. Войтов
(ініціали та прізвище)
О. Т. Ковісник
(ініціали та прізвище)

А К Т

встановлення в натурі (на місцевості) та погодження
зовнішніх меж земельної ділянки, що надається в оренду
ПП "Агрофірма Світанок" для обслуговування споруд
свинокомплексу за межами населеного пункту на території
Нововодолазької селищної ради Нововодолазького району
Харківської області

" 23 " 06 2008 р.

Ми, що нижче підписалися, від землекористувача земельної ділянки - ПП
"Агрофірма Світанок" - КОЛЕСНИК О.І., від виконавця робіт ДП "Харківський
інститут землеустрою" - інженер - Бондарєв В.А., в.о. начальника відділу земельних
ресурсів у Нововодолазькому районі Вороніна Є.В., від власників суміжних земельних
ділянок - представник Нововодолазької райдержадміністрації - КОЛЕСНИК М.І.,
склали цей акт про те, що нами встановлені в натурі (на місцевості) та погоджені межі
земельної ділянки ПП "Агрофірма Світанок", розташованої за межами населеного
пункту на території Нововодолазької селищної ради Нововодолазького району

Представник ДП "Харківський
інститут землеустрою"



Представник Нововодолазької
райдержадміністрації



В.о. начальника відділу земельних
ресурсів у Нововодолазькому районі



Представник ПП "Агрофірма Світанок"



АКТ

прийому – передачі земельної ділянки
згідно договору оренди від “31” 07 2009р.

Акт складений про те, що орендодавець земельної ділянки Нововодолазька районна державна адміністрація в особі голови Войтова Івана Миколайовича передав(ла), а ПП „Агорфірма Світанок” в особі директора Колісника Олександра Івановича прийняв (ла) в натурі, земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 18,3721 га, яка знаходиться за межами населеного пункту на території Нововодолазької селищної ради, Нововодолазького району, Харківської області.

Межі земельної ділянки проходять:
Від А до А – землі загального користування

Акт складено в трьох примірниках:

- Примірник 1 – знаходиться у орендодавця.
- Примірник 2 – знаходиться у орендаря.
- Примірник 3 – знаходиться за місцем реєстрації договору .

Земельну ділянку передав



Земельну ділянку прийняв



- | Дата, час
вдбору проби | Джерело викиду | | | | Назва ЗР | | | Шифр МВЗ | Номер
проби,
дослідку | Параметри газоопиного
потокy (у місці вдбору
проб) | | | | Об'ємна
витрата
газу при
вдборі | Тривалі
сть
дослідку
Т, хв | Перед
ротаметром | Об'єм вдбраного
газу, дм ³ | | Результати
вимрювань
газоаналізаторами,
Тп | Похибка
МВЗ
або
приладу
, % | |
|---------------------------|--|---|--|----------------|---------------|--------------|---------------------|----------|-----------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------------|--|-----------------|---|---|---------------------------------------|
| | назва виробництва, цеху,
дільниці, технологічного
обладнання (ДУ),
навантаження під час
вдбору | витрата
палива,
м ³ /год
(кг/год) | номер (назва)
ДУ; точки
(місія) вдбору
проб | діамет
р, м | ширин
а, м | висота,
м | темпера
тура, оС | | | дінаміч
ний
тиск, Па | вміст
кисно.
% | за
введений
до ну.
V0, дм ³
дм ³ | Значенн
я
вимр. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | темпера
тура, оС | тиск рр,
кПа | | | робочих
умов V,
дм ³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23.04.2025 | Топкова адмініс-
тративної буілілі,
Котлоагрегат
Vіtopend-100 | | Дж.1 труба | 0,08 | 2,5 | | Вуглецо оксид | ОКСІ | 1 | 109 | 1,44 | 11 | | 5 | 70 | | | | 43,2 | мг/м ³ | 5 |
| 23.04.2025 | | | | | | | Вуглецо оксид | | 2 | 109 | 1,44 | | | 3 | 70 | | | | 40,5 | мг/м ³ | 5 |
| 23.04.2025 | | | | | | | Азоту діоксид | | 3 | 109 | 1,44 | | | 6 | 70 | | | | 111 | мг/м ³ | 5 |
| 23.04.2025 | | | | | | | Азоту діоксид | ОКСІ | 4 | 109 | 1,44 | | | 5 | 70 | | | | 110 | мг/м ³ | 5 |

23.04.2025	Територія свинарника №1 Силок комбікорму №1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Дж.6 труба	0,1		1	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	п.в. № 081/12-0161-05	1	15	2		16	20	14	95	320	304	28,1		25
23.04.2025									2	15	2		16	20	14	94	320	304	30,4	МГ/М3	25
23.04.2025									3	15	2		17	20	14	95	340	323	29,5	МГ/М3	25
24.04.2025	Територія свинарника №2 Силок комбікорму №2		Дж.7 труба	0,1		1	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	МВВ № 081/12-0161-05	1	15	2		18	20	14	96	360	342	31	МГ/М3	25
24.04.2025									2	15	2		16	20	14	98	320	304	32,2	МГ/М3	25
24.04.2025									3	15	2		17	20	14	100	340	323	30,7	МГ/М3	25
24.04.2025	Територія свинарника №3 Силок комбікорму №3		Дж.8 труба	0,1		1	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	МВВ № 081/12-0161-05	1	15	2		16	20	14	96	320	304	30,5	МГ/М3	25
24.04.2025									2	15	2		15	20	14	98	300	285	28,8	МГ/М3	25
24.04.2025									2	15	2		16	20	14	100	320	304	29,1	МГ/М3	25
24.04.2025	Територія свинарника №4 Силок комбікорму №4		Дж.9 труба	0,1		1	Пил комбікормовий	МВВ № 081/12-0161-05	1	15	2		16	20	14	96	320	304	30,4	МГ/М3	25
24.04.2025									2	15	2		16	20	14	96	320	304	29	МГ/М3	25
24.04.2025									3	15	2		16	20	14	96	320	304	31,8	МГ/М3	25
25.04.2025	Територія свинарника №5 Силок комбікорму №5		Дж.10 труба	0,1		1	Пил комбікормовий	МВВ № 081/12-0161-05	1	15	2		16	20	14	95	320	304	30	МГ/М3	25
25.04.2025									2	15	2		16	20	14	94	320	304	28,6	МГ/М3	25
25.04.2025									3	15	2		17	20	14	95	340	323	29,1	МГ/М3	25
25.04.2025	Територія свинарника №6 Силок комбікорму №6		Дж.11 труба	0,1		1	Пил комбікормовий	МВВ № 081/12-0161-05	1	15	2		16	20	14	95	320	304	32,8	МГ/М3	25
25.04.2025									2	15	2		16	20	14	94	320	304	33,4	МГ/М3	25
25.04.2025	Свинарник №6 Тепло генератор RAU-2-600		Дж.19 труба	0,4		15	Вуглець оксид	ОКСІ	1	118	81	11,0	17	20	14	95	340	323	32,2	МГ/М3	25
									2	118	81			5	78	78			11,5	МГ/М3	5
25.04.2025							Азоту діоксид	ОКСІ	3	118	81	11,0		4	78	78			11	МГ/М3	5
									4	118	81			5	78	78			7,2	МГ/М3	5
25.04.2025							Ангідрид сірпий	ОКСІ	5	118	81	11,0		5	78	78			7,5	МГ/М3	5
									6	118	81			4	78	78			1,4	МГ/М3	5
25.04.2025							Недиференційований за складом пил (аерозоль)	МВВ № 081/12-0161-05	7	118	81		16	20	14	78	320	304	1,3	МГ/М3	5
25.04.2025									8	118	81		17	20	14	78	340	323	52,7	МГ/М3	25
25.04.2025									9	118	81		17	20	78	78	340	323	54,1	МГ/М3	25
																			53,3	МГ/М3	25

Давидов Р.А.

Директор
М.П.



Акт 49/9

відбору проб забруднюючих речовин
від організованих стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря

12.09.2025р.

Нами, представниками

Вимірвальної лабораторії ПП "ЕКОШІТ"

Литкевич С.В.

Дерев'яно Ю.М.

в присутності уповноваженого представника підприємства

з метою контролю за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин

виконано відбір проб організованих викидів стаціонарних джерел підприємства

ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК" (Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Світланкова, 6.11)

посада, ППБ керівника, телефон

Директор ПП «Агрофірма Світанок» Колісник О.І.

посада, ППБ відповідального за природоохоронну діяльність підприємства, телефон 057-40-38-330

Дерев'яно Ю.М.

1 Відбір проб виконано відповідно до вимог КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція, методик виконання вимірювань вмісту ЗР в

2 Засоби вимірвальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб

Вимірювач диференціального тиску OKSI-1Д

Газоаналізатор OKSI-5M-5HД

Термоанемометр testo 405-V1

Барометр БЛММ-1

Термометр ТМ-6

Аспиратор мод.822

Рулетка

Секундомір СОСпр-26-2

Трубка пневмометрична

(назва ЗВТ та обладнання, заводський номер, відомості про погрешку ЗВТ)

3 Паспорт проби

Дата, час відбору проби	Джерело викиду			Параметри газоходу (у місці відбору проб)			Назва ЗР	Шифр МВЗ	Номер проби, досліджу	Параметри газопотоку (у місці відбору проб)				Об'ємна витрата газу при відборі проб, дм3/хв	Тривалість досліджу, Т, хв	Перед ротаметром		Об'єм відбраного газу, дм ³	Результати вимірювань газоаналізаторами, ТИ		Похибка МВЗ або приладу, %	
				діаметр, р, м	ширина, д, м	висота, м				температура, оС	динамічний тиск, Па	вміст кисню, %	температура, оС			тиск рр, кПа	Значення		Од. вимір.			
	назва виробництва, цеху, дільниці, технологічного обладнання (ДУ), навантаження під час відбору	витрата палива, м3/год (кг/год)	номер (назва) ДВ, точки (місця) відбору проб				температура тр, оС	тиск рр, кПа	за робочих умов V, дм3					зведений до н.у. V0, дм3	Од. вимір.							
1		2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11.09.2025	Топкова адміністративної будівлі. Котлоагрегат Vitopend-100			Дж.1 труба	0,08		2,5		ОКСІ	1	95	1,35	10		5	71				42,1	мг/м3	5
11.09.2025										2	95	1,35			3	71				39,9	мг/м3	5
11.09.2025										3	95	1,35			6	71				110,6	мг/м3	5
11.09.2025									ОКСІ	4	195	1,35			5	71				109	мг/м3	5
11.09.2025	Територія свинарника №1 Силос комбікорму №1			Дж.6 труба	0,1		1		нввх6081/12-0161-05	1	15	2		17	20	14	95	340	323	30,3	мг/м3	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11.09.2025									2	15	2		16	20	14	94	320	304	32,9	МГ/М3	25
11.09.2025	Територія свинарника №2 Силок комбікорму №2		Дж.7 труба	0,1		1	Пил комбікормовий (у перерахунок на білок)	МВВ № 081/12-0161-05	3	15	2		17	20	14	95	340	323	31,2	МГ/М3	25
11.09.2025									1	15	2		17	20	14	96	340	323	31,5	МГ/М3	25
11.09.2025									2	15	2		16	20	14	98	320	304	30,1	МГ/М3	25
11.09.2025									3	15	2		16	20	14	100	320	304	30,8	МГ/М3	25
11.09.2025	Територія свинарника №3 Силок комбікорму №3		Дж.8 труба	0,1		1	Пил комбікормовий (у перерахунок на білок)	МВВ № 081/12-0161-05	1	15	2		17	20	14	96	340	323	30,6	МГ/М3	25
11.09.2025									2	15	2										
11.09.2025									2	15	2		17	20	14	98	340	323	29,7	МГ/М3	25
12.09.2025	Територія свинарника №4 Силок комбікорму №4		Дж.9 труба	0,1		1	Пил комбікормовий	МВВ № 081/12-0161-05	1	15	2		16	20	14	100	320	304	31,05	МГ/М3	25
12.09.2025									2	15	2		18	20	14	96	360	342	30,4	МГ/М3	25
12.09.2025									2	15	2		16	20	14	96	320	304	28,5	МГ/М3	25
12.09.2025	Територія свинарника №5 Силок комбікорму №5		Дж.10 труба	0,1		1	Пил комбікормовий	МВВ № 081/12-0161-05	1	15	2		16	20	14	95	320	304	30,9	МГ/М3	25
12.09.2025									2	15	2		15	20	14	94	300	286	28,8	МГ/М3	25
12.09.2025	Територія свинарника №6 Силок комбікорму №6		Дж.11 труба	0,1		1	Пил комбікормовий	МВВ № 081/12-0161-05	3	15	2		16	20	14	95	320	304	29,6	МГ/М3	25
12.09.2025									1	15	2		17	20	14	95	340	323	32,4	МГ/М3	25
12.09.2025	Свинарник №6, Тепло генератор RAU-2-600		Дж.19 труба	0,4	15	Вуглець оксид	ОКСІ	ОКСІ	2	15	2		16	20	14	94	320	304	31,8	МГ/М3	25
12.09.2025									3	15	2		17	20	14	95	340	323	32	МГ/М3	25
12.09.2025									1	118	81	10,0		5	78	78			11,3	МГ/М3	5
12.09.2025									2	118	81			4	78	78			11,6	МГ/М3	5
12.09.2025									3	118	81	10,0		4	78	78			7,7	МГ/М3	5
12.09.2025									4	118	81			5	78	78			7,3	МГ/М3	5
12.09.2025									5	118	81	10,0		5	78	78			1,3	МГ/М3	5
12.09.2025									6	118	81			4	78	78			1,5	МГ/М3	5
12.09.2025									7	118	81		15	20	14	78	300	285	50,6	МГ/М3	25
12.09.2025									8	118	81										
12.09.2025									9	118	81		18	20	14	78	360	342	52,2	МГ/М3	25
12.09.2025													16	20	78	78	320		51,4	МГ/М3	25



Директор
м.п.

Давидов Р.А.

Протокол № 25 від 25.04.2025 р.
(номер, дата)

вимірів концентрацій забруднюючих речовин в організованих промислових викидах
стаціонарних джерел
забруднення атмосферного повітря

1. Назва підприємства: ПП "АГРОФРМА СВИТАНОК"
2. Адреса юридична: Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11
3. Адреса фактична : Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11
4. Мета відбору проб повітря: контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин
5. Засоби вимірвальної техніки:

Вимірвач диференціального тиску OKSI-1Д

Газоаналізатор OKSI-5М-5НД

Термоанемометр testo 405-V1

Барометр БАММ-1

Термометр ТМ-6

Аспиратор мод.822

Рулетка

Секундомір СОСпр-2б-2

Трубка пневмометрична

6. Відомості про повірку:

(номер свідчення, клеймування, термін дії)

7. Відповідальний за природоохоронну діяльність головний енергетик Дерев'янко Ю.М.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

8. Присутні від підприємства:
головний енергетик Дерев'янко Ю.М.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили відбір проб:

інженер-еколог Литкевич С.В.
(підпис)

10. Результати дослідження

Дата відбору проб	Назва виробництва	Місце відбору у проб	Температура °C		№ проби	Назва забруднюючої речовини	Визначена концентрація, мг/м ³	Методика дослідження
			Газопилового потоку	Перед ротаметром				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.04.25	Назва джерел викидів Точка адміністративної будівлі. Котлоагрегат Vitorond-100	Труба дж.1	109	70	1 2 3 4	Вуглець окис Азоту діоксид	43,2 40,5 111,0 110,0	OKCI-5M-5HD OKCI-5M-5HD
23.04.25	Територія свинарника №1. Силок комбікорму №1	Труба дж.6	15	14	1-3	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	28,1 30,4 29,5	МВВ№081/12-0161-05
24.04.25	Територія свинарника №2. Силок комбікорму №2	Труба дж.7	15	14	1-3	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	31 32,2 30,7	МВВ№081/12-0161-05
24.04.25	Територія свинарника №3. Силок комбікорму №3	Труба дж.8	15	14	1-3	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	30,5 28,8 29,1	МВВ№081/12-0161-05

Протокол № 49 від 12.09.2025 р.
(номер, дата)

вимірів концентрацій забруднюючих речовин в організованих промислових викидах
стаціонарних джерел
забруднення атмосферного повітря

- Назва підприємство: ПП "АГРОФІРМА СВИТАНОК"
- Адреса юридична: Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11
- Адреса фактична : Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Світанкова, б.11
- Мета відбору проб повітря: контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин
- Засоби вимірвальної техніки:

Вимірювач диференціального тиску OKSI-1Д
Газоаналізатор OKSI-5М-5НД
Термоанемометр testo 405-V1
Барометр БАММ-1
Термометр ТМ-6
Аспиратор мод.822
Рулетка
Секундомір СОСпр-2б-2
Трубка пневмометрична

- Відомості про повірку:
(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)
- Відповідальний за природоохоронну діяльність: Головний енергетик Дерев'янка Ю.М.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
- Присутні від підприємства:
Головний енергетик Дерев'янка Ю.М.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
- Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили відбір проб:
інженер-еколог Литкевич С.В.
(підпис)

10. Результати дослідження

Дата відбору проб	Назва виробництва	Місце відбор у проб	Температура °C		№ проб	Назва забруднюючої речовини	Визначена концентрація, мг/м ³	Методика дослідження
			Газопилового потоку	Перед ротаметром				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.09.25	Назва джерел викидів Топкова адміністративної будівлі. Котлоагрегат Vitopend-100	Труба дж.1	95	71	1 2 3 4	Вуглецю оксид Азоту діоксид	42,1 39,9 110,6 109,0	ОКСІ-5М-5НД ОКСІ-5М-5НД
11.09.25	Територія свинарника №1. Силос комбікорму №1	Труба дж.6	15	14	1-3	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	30,3 32,9 31,2	МВВ№081/12-0161-05
11.09.25	Територія свинарника №2. Силос комбікорму №2	Труба дж.7	15	14	1-3	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	31,5 30,1 30,8	МВВ№081/12-0161-05
11.09.25	Територія свинарника №3. Силос комбікорму №3	Труба дж.8	15	14	1-3	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	30,6 29,7 31,05	МВВ№081/12-0161-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.09.25	Територія свинарника №4. Силоє комбікорму №4	Труба дж.9	15	14	1-3	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	30,4 28,5 30,9	МВВ №081/12-0161-05
12.09.25	Територія свинарника №5. Силоє комбікорму №5	Труба дж.10	15	14	1-3	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	28,8 29,1 29,6	МВВ №081/12-0161-05
12.09.25	Територія свинарника №6. Силоє комбікорму №6	Труба дж.11	15	14	1-3	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	32,4 31,8 32,0	МВВ №081/12-0161-05
12.09.25	Свинарник №6. Тепло генератор RAU-2-600	Труба дж.19	115	77	1	Вуглецю оксид	11,3	ОКСІ-5М-5НД
					2	Вуглецю оксид	11,6	ОКСІ-5М-5НД
					3	Азоту діоксид	7,7	ОКСІ-5М-5НД
					4	Азоту діоксид	7,3	ОКСІ-5М-5НД
					5	Ангідрид сірчистий	1,3	ОКСІ-5М-5НД
					6	Ангідрид сірчистий	1,5	ОКСІ-5М-5НД
					7	Недиференційований за складом пил (аерозоль)	50,6	МВВ №081/12-0161-05
					8	Недиференційований за складом пил (аерозоль)	52,2	МВВ №081/12-0161-05
					9	Недиференційований за складом пил (аерозоль)	51,4	МВВ №081/12-0161-05



Директор ПП «ЕКОСИТ»

М.П.

Давидов Р.А.



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ- КЕРІВНИЙ ОРГАН
СИСТЕМИ МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
«ПРОМИСЛОВИЙ РЕГІСТР»

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

Дата реєстрації 29 листопада 2024 р.
Реєстраційний № ПР.ВЛ.002.004
Чинне до 29 листопада 2027 р.


ВИМІРЮВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОЩИТ»

(61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-Б, код ЄДРПОУ 38281556)

відповідає вимогам СОУ-Н ІПР 03.120-002:2020 «Правила атестації вимірювальних випробувальних та калібрувальних підрозділів підприємств і організацій Системи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Промисловий Регістр».

Вимірювальну лабораторію атестовано в Системі Мінекономіки України «Промисловий Регістр» на право проведення вимірювань, випробувань відповідно до галузі атестації, яка є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Генеральний директор Українського науково-
дослідного інституту промислового розвитку,
Керівного органу Системи Мінекономіки
України «Промисловий Регістр», к.т.н.

 Ю.В. ФІЛОНОВ



ГАЛУЗЬ АТЕСТАЦІЇ
вимірювальної лабораторії ПП «ЕКОЩИТ» на проведення вимірювань
в Системі Міністерства економіки України «Промисловий Регістр»

Назви величин, що вимірюються, НД на методи вимірювань	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань	Невизначеність вимірювань U_p за ймовірності $P=0,95$ або похибка вимірювань абсолютна - Δ , відносна - δ
1	2	3	4
Код			
1 Визначення концентрацій забруднюючої речовини, мг/м³:			
1.1 Азоту діоксид газоаналізатором OKCI 5M-5ND	Викиди від стаціонарних джерел	Від 0 до 300 мг/м ³	$\Delta = \pm 10 \text{ мг/м}^3$
1.2 Азоту оксид газоаналізатором OKCI5M-5ND	Викиди від стаціонарних джерел	Від 0 до 200 мг/м ³ , Від 200 до 2000 мг/м ³	$\Delta = \pm 20 \text{ мг/м}^3$ $\delta = \pm 10 \%$
1.3 Вуглецю оксид газоаналізатором OKCI 5M-5ND	Викиди від стаціонарних джерел	Від 0 до 200 мг/м ³ , Від 200 до 5000 мг/м ³	$\Delta = \pm 10 \text{ мг/м}^3$ $\delta = \pm 5 \%$
1.4 Вуглецю діоксид газоаналізатором OKCI 5M-5ND розрахунковим методом	Викиди від стаціонарних джерел	Діапазон індикації Від 0 до 25 %	

Генеральний директор Українського науково-дослідного
інституту промислового розвитку – Керівного органу
Системи «Промисловий Регістр» к.т.н.

Юрій. ФІЛОНОВ

29.11.2024 р.



1.5 Сірки діоксид газоаналізатором ОКІСІ 5М-5НД	Викиди від стаціонарних джерел	Від 0 до 200 млн ⁻¹ , Від 200 до 5000 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 10 \text{ млн}^{-1}$ $\delta = \pm 5 \%$
1.6 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) МВВ № 081/12-0161-05	Викиди від стаціонарних джерел	Від 1 до 10000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
1.7 Сажа МВВ № 081/12-0161-05	Викиди від стаціонарних джерел	Від 1 до 10000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
2 Визначення параметрів газопилового потoku:			
2.1 Вологість, % газоаналізатором ОКІСІ 5М-5НД	Викиди від стаціонарних джерел	Від 0 до 100%	згідно ДСТУ ГОСТ 8.207:2008
2.2 Вміст кисню, об'ємна частка, % газоаналізатором ОКІСІ 5М-5НД	Викиди від стаціонарних джерел	Від 0 до 21%	$\Delta = \pm 0,2 \%$
Т – термометрія			
2.3 Температура, °С газоаналізатором ОКІСІ 5М-5НД	Викиди від стаціонарних джерел	Від 0 до 100 °С	$\Delta = \pm 1 \text{ °С}$
		Від 101 до 200 °С	$\Delta = \pm 2 \text{ °С}$
		Від 201 до 300 °С	$\Delta = \pm 3 \text{ °С}$
		Від 301 до 350 °С	$\Delta = \pm 4 \text{ °С}$
2.4 Температура, °С за МВВ-підприємства	Викиди від стаціонарних джерел	Від 0 до 100 °С	$\Delta = \pm 1 \text{ °С}$
		Від 101 до 150 °С	$\Delta = \pm 2 \text{ °С}$
		Від мінус 20 до 80 °С	$\Delta = (-0,1 - 1) \text{ °С}$
		Від 0 до 100 оС	$\Delta = \pm 1 \text{ оС}$
Повітря, пісок, грунт		Від 100 до 1000 оС	$\delta = \pm 0,5 \%$
		0 – 100 °С	$\Delta = \pm 0,5 \text{ °С}$

Генеральний директор Українського науково-дослідного
інституту промислового розвитку – Керівного органу
Системи «Промисловий Регістр», к.т.н.

Юрій. ФІЛОНОВ

29.11.2024 р.



М – маса та пов'язані з нею величини			
Код	Викиди від стаціонарних джерел	Від мінус 10 до 10 кПа	$\Delta = \pm (0,012 \pm 0,0025P)$ кПа, де Р – чисельне значення результатів вимірів в кПа
2.5 Тиск, кПа газоаналізатором OKCI 5M-5ND			
	Викиди від стаціонарних джерел	Від мінус 100 до 100 кПа	$\Delta = \pm (0,012 \pm 0,0025P_{\text{ном}})$ кПа, де Р _{ном} – чисельне значення вимірюваного тиску
3. Атмосферний тиск, mbar за MBV підприємства	Викиди від стаціонарних джерел	Від мінус 1000 до 7000 Па	$\delta = \pm 0,5 \%$
4. Вимірювання розрідження, вакууму, % за MBV підприємства	Повітря	912 - 1078,67	$\Delta = \pm 2,0$
Код	Повітря	-1 кгс/см ² - 0	$\delta = \pm 1 \%$
L – довжина			
5 Дисперсність фракцій, % за MBV підприємства	Пісок, ґрунт	0 – 100 °C	$\delta = \pm 3 \%$
QM – хімія (кількість речовин)			
6. Масова частка вологи, % за ДСТУ2536-94	Пісок, ґрунт	0,10 - 0,30% 0,3 - 1,0% 1,0 - 2,0% 2,0 - 4,0% 4,0 - 10,0% 10,0 - 25,0% понад 25,0%	0,10 - 0,30% 0,3 - 1,0% 1,0 - 2,0% 2,0 - 4,0% 4,0 - 10,0% 10,0 - 25,0% понад 25,0%

Генеральний директор Українського науково-дослідного інституту промислового розвитку – Керівного органу Системи «Промисловий Регістр», к.т.н.

Юрій ФЛОНОВ

29.11.2024 р.



Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

07.09.2023 № 488

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25 вересня 2023 року за № 666/23-к/15

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Податкова декларація
екологічного податку¹

порядковий ² №		1	копія ³	
X	звітна	звітна нова	уточнююча	
			Реєстраційний номер у контролюючому органі, що уточнюється	

1	податковий період:										
	1.1	звітний:									
		квартал	1		2	0	2	6	року		
	1.2	що уточнюється ⁴ :									
		квартал							року		

2	платник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА СВІТАНОК"														
	(повне найменування (власне ім'я, прізвище) платника податків згідно з реєстраційними документами)														
	податковий номер платника податків ⁵ або серія (за наявності) та номер паспорта ⁶														
	код виду економічної діяльності (КВЕД) ⁷														
	код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці ⁸														
	податкова адреса														
	вулиця СВІТАНКОВА, буд. 11, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63209, Україна														
	поштовий індекс														
	міжміський код														
	тел./факс														
електронна адреса ⁹															

3	найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація :
	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

№ з/п	показник	величина ¹⁰
1	2	3
4	податкове зобов'язання з екологічного податку за:	X
4.1	викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	
	(сума рядків 4 додатків 1)	778,85
4.1.1	різниця	
	(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 1)	-
4.1.2	штраф	
	(сума рядків 7 додатків 1)	-
4.2	скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	
	(сума рядків 4 додатків 2)	1 031,36
4.2.1	різниця	
	(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 2)	-
4.2.2	штраф	
	(сума рядків 7 додатків 2)	-
4.3	розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах	
	(сума рядків 4 додатків 3)	-
4.3.1	різниця	
	(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 3)	-
4.3.2	штраф	
	(сума рядків 7 додатків 3)	-
4.4	утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлені особливими умовами ліцензій строк	
	(сума рядків 4 додатків 4, 5, 6)	-
4.4.1	різниця	
	(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 4, 5, 6)	-
4.4.2	штраф	
	(сума рядків 7 додатків 4, 5, 6)	-

5	кількість типів додатків (розрахунків), що подаються з Податковою декларацією екологічного податку, у тому числі ¹¹ :									
	Додаток 1	1		Додаток 2	1		Додаток 3			

	Додаток 4			Додаток 5			Додаток 6	
6	доповнення до Податкової декларації за довільною формою							
	відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України повідомляємо:							
№ з/п	Зміст доповнення							
1								

Інформація, наведена у Податковій декларації, розрахунках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 08.04.2026

Керівник (уповноважена особа)/фізична особа (представник) РУСЛАН СІТАЙЛО (власне ім'я, прізвище)

2993008196 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта) 10 (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) (підпис) (власне ім'я, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта) 6

1 Невід'ємною частиною Податкової декларації є 6 (шість) типів додатків: додатки 1 – 6. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та інші.

За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

Згідно з пунктом 250.7 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України Податкова декларація, що містить додатки 4, 5 або 6, подається з копією звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів.

2 У графі "порядковий №" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України поряд з полем "копія" проставляється позначка.

4 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виправленням помилки у раніше поданому податковому розрахунку, що уточнюється.

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

6 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

7 Зазначається основний вид економічної діяльності платника.

8 Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року № 3), за місцем обліку платника екологічного податку (місцезнаходження контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація).

9 Заповнюється за бажанням платника податків.

10 Вартісні показники Податкової декларації (II додатків) зазначаються у гривнях з копійками.

11 Зазначається кількість відповідних типів додатків, що додаються до Податкової декларації.

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

Додаток 1
до Податкової декларації
екологічного податку

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

порядковий № Податкової декларації¹ 1

Розрахунок² № 1

за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення

X	звітний		звітний новий		уточнюючий														
					Реєстраційний номер у контролюючому органі, що уточнюється														
1	податковий період:																		
	1.1	звітний:																	
		квартал	1		2	0	2	6	року										
	1.2	що уточнюється ³ :																	
		квартал							року										
2	податковий номер платника податків ⁴ або серія (за наявності) та номер паспорта ⁵																		
			3		2		8		6		7		2		7		5		
3	код за КАТОТТГ:																		
	3.1	територіальної громади ⁶										UA63120170000093573							
	3.2	адміністративно-територіальної одиниці за місцем розташування джерела забруднення ⁷										UA63120170000093573							
№ з/п	код забруднюючої речовини ⁸				фактичний обсяг викидів, тонн				ставка податку ⁹				величина ¹⁰ (к. 3 х к. 4)						
1	2				3				4				5						
4	податкове зобов'язання за звітний (податковий) період (<i>р. 4.1 + р. 4.2 + ...</i>)															778,85			
4.1 ¹¹	243.1.012				0,89				96,99				86,32						
4.2 ¹¹	243.1.002				0,308625				482,84				149,02						
4.3 ¹¹	243.1.019				0,0378				8 273,63				312,74						
4.4 ¹¹	243.1.009				0,106525				96,99				10,33						
4.5 ¹¹	243.1.001				0,0845				2 574,43				217,54						
4.6 ¹¹	243.1.010				0,0045				145,50				0,65						
4.7 ¹¹	243.2.004				0,015433				145,50				2,25						
5	податкове зобов'язання, що уточнюється ¹² (<i>р. 4 додатка 1, що уточнюється</i>)															-			
	5.1	зобов'язання, що збільшується: <i>якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)</i>														-			
	5.2	зобов'язання, що зменшується: <i>якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)</i>														-			
6	розмір штрафу ¹³															-			
7	сума штрафу (<i>р. 5.1 x р. 6</i>)															-			

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

0 8 . 0 4 . 2 0 2 6

Керівник (уповноважена особа)/фізична особа (ЕП) Сітайло
представник)

РУСЛАН СІТАЙЛО
(власне ім'я, прізвище)

2 9 9 3 0 0 8 1 9 6

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта)⁵

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за
ведення бухгалтерського обліку)

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта)⁵

-
- 1 У графі "порядковий № Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.
 - 2 У графі "Розрахунок № " арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.
 - 3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.
 - 4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.
 - 5 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
 - 6 Зазначається код територіальної громади, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року № 3) (далі - Кодифікатор), на території якої знаходиться стаціонарне джерело забруднення.
 - 7 Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором, за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення. Для кожного стаціонарного джерела забруднення складається окремий розрахунок (додаток).
 - 8 Код забруднюючої речовини зазначається платником відповідно до додатка 7 до Податкової декларації екологічного податку.
 - 9 Ставки податку зазначаються згідно зі статтею 243 розділу VIII Податкового кодексу України.
 - 10 Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.
 - 11 За потреби кількість рядків може бути збільшена.
 - 12 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.
 - 13 Зазначається розмір штрафної санкції (десятиковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

Додаток 2
до Податкової декларації
екологічного податку

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

порядковий № Податкової декларації¹ 1

Розрахунок² № 1

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

X	звітний		звітний новий		уточнюючий										
					Реєстраційний номер у контролюючому органі, що уточнюється										
1	податковий період:														
1.1	звітний:														
	квартал	1		2	0	2	6	року							
1.2	що уточнюється ³ :														
	квартал							року							
2	податковий номер платника податків ⁴ або серія (за наявності) та номер паспорта ⁵														
					3	2	8	6	7	2	7	5			
3	код за КАТОТТГ:														
3.1	територіальної громади ⁶										UA63120170000093573				
3.2	адміністративно-територіальної одиниці за місцем розташування джерела забруднення ⁷										UA63120170000093573				
№ з/п	код забруднюючої речовини ⁸				об'єкт оподаткування ⁹				ставка податку ¹⁰			коефіцієнт		величина ¹¹ , (к. 3 х к. 4 х к.5)	
1	2				3				4			5		6	
4	податкове зобов'язання за звітний (податковий) період														
	(р. 4.1 + р. 4.2 + ...)														
4.1 ¹²	245.1.002				0,2				5 156,80			1,0		1 031,36	
5	податкове зобов'язання, що уточнюється ¹³														
	(р. 4 додатка 2, що уточнюється)														
5.1	зобов'язання, що збільшується:														
	якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)														
5.2	зобов'язання, що зменшується:														
	якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)														
6	розмір штрафу ¹⁴														
7	сума штрафу														
	(р. 5.1 х р. 6)														

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

0 8 . 0 4 . 2 0 2 6

Керівник (уповноважена особа)/фізична особа (Е.І.С.Майло)
представник)

РУСЛАН СІТАЙЛО
(власне ім'я, прізвище)

2 9 9 3 0 0 8 1 9 6

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)³

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)⁵

1 У графі "порядковий № Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок № " арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

5 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

- 6 Зазначається код територіальної громади, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3) (далі - Кодифікатор), на території якої знаходиться місце розміщення відходів.
- 7 Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором, за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти. Для кожного об'єкта за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти складається окремий розрахунок (додаток).
- 8 Код забруднюючої речовини зазначається платником відповідно до додатка 8 до Податкової декларації екологічного податку.
- 9 Зазначається фактичний обсяг скидів в тоннах.
- 10 Ставки податку зазначаються згідно зі статтею 245 розділу VIII Податкового кодексу України.
- 11 Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.
- 12 За потреби кількість рядків може бути збільшена.
- 13 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.
- 14 Зазначається розмір штрафної санкції (десятиковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Квитанція № 2

Платник податків:	32867275 (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА СВІТАНОК" (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) svitanoknv@ukr.net#1 (адреса електронної пошти (E-mail))	
Документ:	J0302006 (код форми документу) Податкова декларація екологічного податку (назва документу звітності) 20300032867275J0302006100000000120320262030.XML (ім'я файлу) Звітна (стан документа) I Квартал, 2026 р. 2026 (назва звітного періоду) (звітний рік) 11 травня 2026 (граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))	
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису):	
печатка:	32867275 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА СВІТАНОК" (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)	
Керівник або фізична особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН	2993008196 (РНОКПП або серія та номер паспорта)	Сітайло Руслан Анатолійович (прізвище, ім'я, по батькові)
бухгалтер:	- (РНОКПП або серія та номер паспорта)	- (прізвище, ім'я, по батькові)
Результат обробки:	Документ доставлено до 2030 (код контролюючого органу) ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХАРКІВСЬКА ДПІ (назва контролюючого органу) Прийнято пакет. 08 квітня 2026 14:32:55 (дата) (час) Реєстраційний № 9089359354	
Виявлені помилки:	-	
Відправник:	Державна податкова служба України (інформація про відправника)	

ДПС інформує, що Ви можете скористатися онлайн-сервісом «Повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом» до завершення терміну чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за посиланням <https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates>.

ДПС повідомляє про функціонування "Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за адресою cabinet.tax.gov.ua.